

JA石川かほく
令和3年産 水稻（コシヒカリ） 代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り		かほく大地の恵 Fe	0-3-0	60kg
基肥	分施	エコ028号	10-12-8	20kg
	一発	けい酸パワー・ コシー発くん	10-15-12	50kg
中間追肥		珪酸加里 プレミア	0-0-20	30kg
穂肥	①	有機入りいしか わライト550	15-5-10	13kg
	②	有機入りいしか わライト550	15-5-10	13kg

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名
4月 播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル
5月	田植前	いもち病:白葉枯病:もみ枯 細菌病:イネミズゾウムシ:イ ネドロオイムシ:フタオビコヤ ガ:ニカメイチュウ:ツマグロヨ コバイ:イネツトムシ:コブノメ イガ:イナゴ類:穂枯れ(ごま 葉枯病菌):内穎褐変病:イ ネヒメハモグリバエ:ヒメトビ ウンカ	ツインパディート箱粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草
7月 出穂前	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類:コブノメイガ: ツマグロヨコバイ:紋枯病: イネツトムシ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームトレモンセレン粉剤DL
8月 出穂後	水田防除	いもち病:イナゴ類: ウンカ類:カメムシ類: ツマグロヨコバイ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームスタークル粉剤5DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。