JA金沢市 令和3年産 水稲(コシヒカリ) 代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り		パワフル大地	0-12-5	60kg
基肥	分施	JA金沢市 水稲基肥	10-20-16	25~30kg
	一発	有機入り コシー発くん	20-12-11	35~40kg
中間追肥		スーパーけい酸	0-3-0	20kg
穂肥	分施1回目	有機入り追肥 526号	15-2-6	13 ~ 15kg
	分施2回目	有機入り追肥 526号	15-2-6	17~20kg
	一発	有機入りいしか わ穂肥一発 055	20-5-15	18 ~ 23kg

令和3年産 水稲(コシヒカリ)の代表的基本防除暦

11104年 小相(コンピカツ)の代表的基本的际信							
時期		対象	主な対象病害虫	薬剤名			
4月	播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル			
5月	田植前	苗箱施薬	いもち病:イネドロオイムシ: イネミズゾウムシ: フタオビコヤガ: もみ枯細菌病: ツマグロヨコバイ:白葉枯病: ニカメイチュウ	Dr. オリゼフェルテラ箱粒剤			
	生育初期	水田除草	水田雑草	エンペラー1キロ粒剤			
7月	出穂前	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類:コブノメイガ: ツマグロヨコバイ:紋枯病: イネツトムシ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームトレモンセレン粉剤DL			
8月	出穂後	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類	ラブサイドキラップ粉剤DL			

[※]病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。 ※防除時期は目安です。