

JA能登わかば
令和3年産 水稻（コシヒカリ）代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り		能登にやさしい 土づくり	0-5-0	45kg
基肥	分施	高度056号	10-25-16	20kg
	一発	有機入り能登コ シー発 または	20-15-11	25kg
	一発	けい酸パワー・ コシー発くん	10-15-12	50kg
中間追肥		PKけいさん	0-13-11	40kg
穂肥	一発	有機入り能登穂 肥一発	15-4-8	25~30kg

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的な基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名	
4月	播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ 菌):苗立枯病(リゾープス 菌)	テクリードCフロアブル
5月	田植時	苗箱施薬	いもち病:白葉枯病:イネミ ズゾウムシ:イネツトムシ: イネドロオイムシ :ニカメイチュウ :フタオビコヤガ	Dr. オリゼフェルテラ粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草	アツパレZ 1キロ粒剤
7月	出穂前	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類: ツマグロヨコバイ: コブノメイガ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	トレバリダビーム粉剤DL
8月	出穂後	水田防除	イナゴ類: イネドロオイムシ: フタオビコヤガ:ウンカ類: カメムシ類: ツマグロヨコバイ	ラブサイドキラップ粉剤DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。