

2026年 11 月 6 日(金)

於: 中丹家畜市場

福知山市字牧小字神谷
市場コード 0773226244

京都府子牛せり市

－ 出 場 名 簿 －

(せり市開始 午前10時30分)

全国農業協同組合連合会京都府本部

農畜産部畜産酪農課

TEL (075) 681-4387

振込先 京都府信用農業協同組合連合会

本店 当座 6373186

口座名義 全国農業協同組合連合会

＊ 購買者の皆さんへのお願い ＊

1. ご購買の際には、子牛を充分下見をしてご購入ください。
2. 子牛せり市の損徴については、生産者の申告を原則としますが、名簿にない損徴・本日の子牛の体調等をせり時に発表する場合がありますので、よく聞いてご購入ください。
3. お買い上げ後（引取後）の損徴等に対する話し合いには、応じかねますのでご了承下さいませよう、お願い申し上げます。
4. その他必要事項はすべて家畜市場業務規程によります。

名簿に記載されております損徴は次のとおりです。

乳頭不足・乳頭癒着・両(片)目失明・異(同)性双児・白舌・白斑

出場頭数内訳2026年11月

	雌	去	雄	計
丹 後	14	9		23
中 丹	9	14		23
南 丹	6	8		14
京都市	0	0		0
合計	29	31	0	60

《母牛登録記号説明》

高 等＝高等登録牛

本 原＝本原登録牛（和牛認定改良組合内の登録）

基 本＝基本登録牛（和牛認定改良組合以外の登録）

その他＝未登録及び血統不明牛

〈 備 考 欄 説 明 〉

E T＝受精卵産子

（出場牛は五種混合、ヘモフィルス予防ワクチン接種済）

産次については受精卵産子の数が含まれているものもあります。

子牛せり名簿への育種価の表示について

育種価とは

種牛の遺伝的な能力を推定し、数値で表したものが、『育種価』です。

牛の枝肉成績は、その牛が両親から受け継ぎ生まれながらにして持っている「遺伝的能力」に加えて、肥育した農家の技術や出荷月齢など生まれた後出荷されるまでに置かれた「環境」に左右されます。

『育種価』は、子供、孫、甥、姪などの実際の枝肉成績、これらの牛の育った環境、本牛との血縁関係のデーターをコンピューターで処理し、枝肉成績から「環境」に左右された部分を取り除いて、血縁関係から推定される「産肉に関する遺伝的能力」だけを算出したものです。現在、京都府では、枝肉重量、ロース芯面積、バラの厚さ、皮下脂肪の厚さ、歩留及び脂肪交雑（BMS）の6項目について計算しています。

育種価の数値は、その種牛の能力が集団（京都府では、府において育種価が判明している種牛）の平均値に比べてどれだけプラスかマイナスかで表されます。仮にその種牛を肥育したとすれば、枝肉重量の場合、全平均より何キログラム重く（軽く）なるか、脂肪交雑ならBMSスコアが全平均より何ポイント高く（低く）なるかが育種価によって推定できます。

注）通常はプラスの方が良好ですが、「皮下脂肪の厚さ」だけはマイナスの方が良好であることを示します。

育種価は、産肉能力の高い牛を選抜・保留したり、長所短所を把握してそれぞれを補う交配相手を選ぶための目安として活用できます。

期待育種価とは

子牛は、父母の影響を半分ずつ受けますので、父と母の育種価を足して半分にした値を本牛の「期待育種価」と言います。

表示方法

1 名簿への記載方法

- (1) 育種価が判明している両親から生産された子牛について、「期待育種価」を記載しています。
- (2) 期待育種価は、枝肉重量、ロース芯面積、皮下脂肪厚、脂肪交雑（BMS）の4項目について、京都府内で現存する育種価が判明した繁殖雌牛の平均値以上である場合に、「A」又は「B」と表示しています。

2 記号の読み方

各項目について、期待育種価が府全体の繁殖雌牛の育種価の分布の上位 4 分の 1 以上に位置するものを「A」、上位 2 分の 1 以上 4 分の 1 未満に位置するものを「B」と表示しています。




図 繁殖雌牛集団の育種価の分布図

㊦印について

牛肉の脂肪の質を高めるオレイン酸の合成に関与する多くの遺伝子の中で、もっとも作用の大きいのは、SCD遺伝子と言われています。京都府内の繁殖雌牛のSCD遺伝子を検査し、最も合成能力の高い遺伝子型を持つ母から生まれた子牛に「㊦」を記載しております。

黒毛和種種雄牛名簿

名 号	生年月日	血 統			遺 伝 子 型 検 査 結 果										繁 養 先	出 場 頭 数		
		父	母 の 父	母 の 祖 父	B3	F13	CL16	MCSU	IARS	FMA	BAS1	CHS	MSHR	MOD		去	雌	計
福 之 鶴	H29.04.15	福 之 姫	美 津 照 重	忠 富 士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	9	9	18
福 勝 鶴	H30.05.26	福 之 姫	勝 忠 平	金 幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	8	5	13
若 百 合	H22.11.30	百 合 茂	安 平	北 国 7 の 3	-	-	-	-	-	未	未	-	-	-	鹿 児 島 県	4	3	7
夏 百 合	H24.09.21	百 合 茂	第 1 花 国	安福 1 6 5 の 9	-	-	-	-	-	未	未	-	-	-	鹿 児 島 県	3	4	7
北 美 津 久	H29.05.08	美 津 照 重	安 福 久	平 茂 勝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ジェネティクス北海道	3	0	3
百 合 未 来	H26.11.03	百 合 茂	安 福 久	平 茂 勝	-	-	-	-	-	-	未	-	-	-	鹿 児 島 県	1	2	3
奈津百合 5 5	H26.11.09	百 合 茂	福 之 国	安 平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(株)十勝家畜人工授精所	1	2	3
華 勝 栄	H28.10.05	華 春 福	百 合 茂	安 福 久	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	鹿 児 島 県	1	0	1
千 寿 剣	H30.09.29	福 之 姫	美 津 照 重	忠 富 士	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	1	0	1
関 平 照	H26.07.06	美 津 照 重	勝 忠 平	第 1 花 国	-	-	-	-	-	-	未	-	-	-	鹿 児 島 県	0	1	1
福 之 姫	H24.08.04	芳 之 国	勝 忠 平	第 5 隼 福	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	0	1	1
信 忠 栄	H30.08.08	幸 忠 栄	美 国 桜	勝 忠 平	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	0	1	1
暁 之 藤	R01.08.11	福 之 姫	藤 平 茂	第 6 栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	家畜改良事業団	0	1	1
															合 計	31	29	60

No	性別	名号 生年月日	10桁耳標	産次	血統				資格 得点 母名号	生産地区 生産者名	体重 日齢	せり価格	購買 番号	期待育種価				摘要	損徴備考
					父	母の父	母の母の父	4代祖						枝	芯	皮	脂		
001	去	玉碓490 R08.03.19	1721500053		福之鶴	安福久	金幸	神高福	高等 82.7 のりこ 293-0222612	京丹後市 ◎京都畜産技術センタ碓				B	A	-	A		ET
002	去	福秀安 R08.02.03	1697000052	2	福之鶴	秀幸福	安福久	百合茂	本原 81.4 えりこ16 292-1903470	京丹後市 ◎田辺 稔									
003	去	福寿 R08.01.10	1724712057	5	福之鶴	秀幸福	安福久	百合茂	本原 83.7 かえで 292-1812525	福知山市 ◎山口 幸裕				-	A	B	A		
004	去	沙耶香 R08.02.15	1710202487	9	福勝鶴	安福久	金幸	平茂勝	基本 82.3 さやか317 291-2489139	綾部市 ◎本田 文夫								㊤	母-BAB
005	去	勝祐 R08.02.20	1714368431	2	福勝鶴	関平照	秀幸福	百合茂	基本 83.6 あおば 291-2860021	京丹波町 ◎阪田 大祐									
006	去	英作2360 R08.01.19	1714328152		百合未来	美国桜	隆之国	華春福	基本 82.3 はづき 291-2761757	亀岡市 ◎人見 英作				-	A	B	A		ET
007	雌	れもん R08.01.10	1706828974	6	夏百合	美国桜	勝忠平	金幸	本原 83.7 らいむ 292-1809540	与謝郡伊根町 ◎和田 由徳				-	B	B	A		
008	雌	いとひめ R08.01.10	1704208013	7	夏百合	華春福	安福久	平茂勝	本原 81.7 かなえ 292-1720720	亀岡市 俣野 明子				-	A	B	A	㊤	
009	雌	かわづざくら R08.02.07	1678348425	6	若百合	美国桜	百合茂	第5隼福	本原 82.0 ゆき 292-1812529	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産				B	B	B	B		
010	雌	こしいかり6 R08.03.03	1721500046	6	夏百合	華春福	金幸福	勝忠平	本原 82.0 ふくかね3 292-1720719	京丹後市 ◎京都畜産技術センタ碓				-	-	B	A	㊤	
011	去	冬瓜 R08.03.13	1724712118	7	福之鶴	華春福	安福久	金幸	本原 82.4 うりこ 292-1736610	福知山市 ◎山口 幸裕				B	A	-	A	㊤	
012	去	霧島 R08.02.17	1710202500	1	若百合	福之姫	安福久	美徳国	本原 83.2 きりしま 292-1952209	福知山市三和町 ◎土井 孝									季肋骨
013	去	桜 R08.01.19	1710202470	9	福之鶴	百合茂	美華忠	神高福	本原 80.5 さくら 292-1636056	綾部市 西村 哲				A	B	-	B	㊤	
014	去	久幸福勝 R08.02.17	1718421248	8	福勝鶴	幸紀雄	安福久	金幸	本原 82.1 よしさきひさこ 292-1724422	福知山市 ◎吉岡 正行								㊤	母-B-A
015	去	梨華 R08.04.17	1710202555	12	福勝鶴	安福久	勝忠平	神高福	本原 83.0 しおり 292-1594751	綾部市 ◎本田 文夫									母-ABB

No	性別	名号 生年月日	10桁耳標	産次	血統				資格 得点 母名号	生産地区	体重	せり価格	購買 番号	期待育種価				摘要	損徴備考
					父	母の父	母の母の父	4代祖		生産者名	日齢			枝	芯	皮	脂		
016	雌	なつみ R08.01.21	1678348401	10	奈津百合55	安福久	北国茂	平茂勝	本原 81.4 りょうこ 292-1647010	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産	 289							母-AAA	
017	雌	こだま R08.02.24	1655112506		関平照	幸紀雄	安福久	平茂勝	本原 81.8 のぞみ2 292-1671069	京丹後市 ◎末次 成良	 255						㊤	ET	
018	雌	さくれ R08.01.10	1358747708	6	福勝鶴	勝忠平	忠富士	安福久	本原 82.5 れくさ 292-1748039	与謝郡与謝野町 ◎(有)あつぶるふあーむ	 300							母A---	
019	雌	てんむす R08.02.09	1724712071		福之姫	第1花福	安平安	勝忠平	本原 83.0 めいさ 292-1781391	福知山市 ◎山口 幸裕	 270							ET	
020	雌	つるみ R08.02.25	1697000069	4	福之鶴	百合白清2	安福久	金幸	本原 84.4 くるみ6 292-1852712	京丹後市 ◎田辺 稔	 254			B	A	-	A		
021	去	春華 R08.03.06	1516499821	5	福勝鶴	喜亀忠	華春福	安福久	基本 82.8 やよい 291-2729967	京丹波町 小森 拓実	 245							母AB--	
022	去	千夏 R08.02.19	1719929019	1	夏百合	福之姫	安福久	勝忠平	本原 83.3 ちかちゃん 292-1949915	与謝郡伊根町 ◎和田 由徳	 260								
023	去	小百合 R08.02.09	0879102799		北美津久	百合茂	安福久	平茂勝	基本 79.7 おゆり 291-2512318	綾部市 ◎(有)BIG TREE FARM	 270							ET	
024	去	翔平 R08.03.02	1678348456	3	奈津百合55	直太郎	安福久	百合茂	基本 78.4 そめい 291-2832194	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産	 249								
025	去	則勝 R08.02.16	1710202494	13	福勝鶴	隆之国	勝忠平	金幸	本原 80.7 たかのり 292-1605556	綾部市 ◎本田 文夫	 263						㊤	母B-AB	
026	雌	いにしえ R08.01.24	1724712064	5	福之鶴	華春福	安福久	平茂勝	本原 83.4 はなよ 292-1752999	福知山市 ◎山口 幸裕	 286			A	A	-	A	㊤	
027	雌	れつどぶる R08.03.03	1709452947		若百合	芳之国	平茂勝	安糸福	基本 81.6 ゆりこの5 291-2569075	南丹市 ◎若井 元治	 248			A	-	-	B	㊤	
028	雌	みやび R08.02.20	1714400025	2	福之鶴	百合白清2	安福久	百合茂	基本 80.8 ふくえの7 291-2761758	京丹後市 大同 哲也	 259								
029	雌	ゆりにゃ R08.01.31	1398435764		若百合	芳之国	平茂勝	安糸福	基本 81.6 ゆりこの5 291-2569075	南丹市 ◎中西 栄吾	 279			A	-	-	B	㊤	
030	雌	たまいかり488 R08.01.21	1721500015		福之鶴	紀多福	華春福	安福久	本原 81.5 まこ 292-1892691	京丹後市 ◎京都畜産技術センタ碇	 289			B	A	-	A	ET	

No	性別	名号 生年月日	10桁耳標	産次	血統				資格 得点 母名号	生産地区	体重 日齢	せり価格	購買 番号	期待育種価				摘要	損徴備考
					父	母の父	母の母の父	4代祖		生産者名				枝	芯	皮	脂		
031	去	元気 R08.03.10	1710202531	1	福勝鶴	若百合	美国桜	華春福	本原 84.2 さちこ 292-1951087	福知山市三和町 ◎和泉 正行	241								
032	去	茉優 R08.03.22	1618887601		若百合	芳之国	平茂勝	安糸福	基本 81.6 ゆりこの5 291-2569075	福知山市 ◎山口 幸裕	229			A	-	-	B	㊤	ET
033	去	正尚 R08.03.07	1678348487	4	福勝鶴	美国桜	安福久	平茂勝	本原 82.2 わらび 292-1834722	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産	244								母-AA-
034	去	英作2378 R07.12.06	1714328121		華勝栄	美国桜	勝忠平	平茂勝	基本 80.9 まい 291-2535001	亀岡市 ◎人見 英作	335			A	B	B	B	㊤	ET
035	去	椿 R08.02.08	1714368424	8	福之鶴	美国桜	金幸	忠福	基本 80.4 るな 291-2573452	京丹波町 ◎阪田 大祐	271							㊤	
036	雌	みくのつる R08.02.19	1718421255	3	福之鶴	美国桜	幸紀雄	華春福	本原 81.6 かくのみく 292-1882251	福知山市 ◎吉岡 正行	260			B	A	-	A		
037	雌	ふくかつ R08.03.20	1710202517	10	福勝鶴	安福久	金幸	平茂勝	基本 80.9 ふくみ 291-2453345	綾部市 ◎本田 文夫	231								母--BA
038	雌	るな R08.01.26	1706828981	7	福之鶴	美国桜	百合茂	安糸福	本原 82.5 あみちゃん 292-1774000	与謝郡伊根町 ◎和田 由徳	284			A	A	-	A		
039	雌	けい R08.02.19	1724712088	1	信忠栄	福之姫	華春福	金幸福	基本 83.2 ききょう 291-2886351	福知山市 ◎山口 幸裕	260								
040	雌	みらい R08.02.02	1697000045		百合未来	美国桜	隆之国	華春福	基本 82.3 はづき 291-2761757	京丹後市 ◎田辺 稔	277			-	A	B	A		ET、血統証明(右乳頭基部癒着)
041	去	若姫 R08.03.24	1711147787	3	若百合	諒太郎	美国桜	喜亀忠	本原 83.9 ちこひめ 292-1903465	亀岡市 俣野 明子	227								
042	去	愛依 R08.02.14	1725917833	1	北美津久	福之姫	安福久	忠富士	基本 82.3 めい 291-2902224	南丹市 ◎谷口 学	265								
043	去	歩夢 R08.02.28	1678348449	8	千寿剣	華春福	安福久	平茂勝	基本 82.0 みと 291-2549472	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産	251							㊤	母AAAA
044	去	川東桜 R08.02.14	1663877510	2	福之鶴	百合白清2	平茂勝	安平	基本 80.2 しらきよ 291-2666918	京丹波町 梶巻 美知子	265			A	A	-	A		
045	去	越碇3 R08.02.04	1721500022	2	夏百合	美国桜	安福久	百合茂	本原 82.3 みくに60 292-1860660	京丹後市 ◎京都畜産技術センタ碇	275								

No	性別	名号 生年月日	10桁耳標	産次	血統				資格 得点 母名号	生産地区	体重 日齢	せり価格	購買 番号	期待育種価				摘要	損徴備考
					父	母の父	母の母の父	4代祖		生産者名				枝	芯	皮	脂		
046	雌	ふりいじあ R08.02.28	1618887557		夏百合	華春福	安福久	百合茂	本原 81.6 にしき 292-1720718	福知山市 ◎山口 幸裕				-	B	B	A	㊤	ET
047	雌	めい R08.01.08	1706732820		百合未来	美国桜	隆之国	華春福	基本 82.3 はづき 291-2761757	南丹市 ◎京都府立農芸高校				-	A	B	A		ET
048	雌	ゆきな R08.02.27	1350304145	3	福勝鶴	諒太郎	隆之国	勝忠平	本原 82.0 あおば 292-1914879	京丹波町 ◎辻 拓也									
049	雌	みかん R08.01.11	1568205388	4	福之鶴	隆安国	華春福	安福久	基本 82.7 ゆきこ 291-2761761	京丹後市 瀬戸 幸寿				B	A	-	A		
050	雌	たまご R08.02.26	1724712095	3	福勝鶴	若百合	華春福	安福久	本原 83.1 ひよ 292-1909469	福知山市 ◎山口 幸裕									
051	去	愛乃 R08.04.15	1710202548	7	福之鶴	安福久	金幸	平茂勝	基本 83.4 あい か 291-2469056	綾部市 ◎本田 文夫				B	A	-	A	㊤	
052	去	迎春 R08.02.02	1678348418	10	福之鶴	安福久	隆之国	百合茂	基本 79.9 ひめこ 291-2533048	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産				-	A	-	A	㊤	乳座白
053	去	夏奈 R08.02.11	1684029004	3	夏百合	秀幸福	華春福	安福久	本原 83.2 ゆきな 292-1907636	与謝郡伊根町 ◎和田 由徳									
054	去	百合男 R08.02.25	0879102904		北美津久	百合茂	安福久	平茂勝	基本 79.7 おゆり 291-2512318	綾部市 ◎(有)BIG TREE FARM									ET
055	去	茉莉花 R08.03.28	1722827173		若百合	隆之国	安福久	平茂勝	基本 84.3 みさこ 291-2469049	福知山市 ◎山口 幸裕								㊤	ET
056	雌	ばとるくいん R08.01.20	1718421224	6	福勝鶴	美津照重	百合茂	金幸	基本 82.3 よしみつあいこ 291-2612566	福知山市 ◎吉岡 正行								㊤	母A---
057	雌	つばさ R07.12.24	1438752882		福之鶴	隆之国	金幸	平茂勝	本原 82.5 ふくこの6 292-1720717	南丹市 ◎若井 元治								㊤	ET
058	雌	うつぶ R08.03.04	1724712101	3	福之鶴	若百合	華春福	安福久	本原 81.7 やすえ 292-1897000	福知山市 ◎山口 幸裕									
059	雌	いちか R08.02.12	1678348432	4	奈津百合55	幸紀雄	隆之国	勝忠平	基本 79.8 みな 291-2688510	京丹後市 ◎(株)いちがお畜産									血統証明(右乳頭癒着)
060	雌	たまいかり489 R08.02.25	1721500039		暁之藤	華忠良	美国桜	勝忠平	本原 84.0 はなこ 292-1860425	京丹後市 ◎京都畜産技術センタ碓									ET、母BB-B

Ver:10

輸入乾牧草給与型

雌 子 牛	月齢(カ月)	生時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	出荷時 目 標	
	体重(kg)	32	50	75	100	125	150	180	210	240	270	300		
	モーレットNフレペレ	生後3日からひと握り (1ヶ月齢で500g目標)		→	2.5	(2週間程度で切替)							300日 300kg	
	育成用もりもりプラス				2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5			
	輸入乾牧草(スーダン、オーツヘイ、チモシー)	ふりかけ程度					1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0以上	日齢体重
	アルファー又はヘイクューブ					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

去勢子牛

去勢子牛	月齢(カ月)	生時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	出荷時 目 標
	体重(kg)	38	55	80	105	135	165	195	225	255	285	330	
	モーレットNフレペレ	生後3日からひと握り (1ヶ月齢で500g目標)	→	3.0	(2週間程度で切替)								290日
	育成用もりもりプラス				2.5	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	320kg	
	輸入乾牧草(スーダン、オーツヘイ、チモシー)	ふりかけ程度				1.5	2.0	2.0	3.0	4.0	4.0	4.0以上	日齢体重
	アルファー又はハイキューブ				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.10	

子牛の管理

- 牛舎消毒を徹底する。(分娩室は週一回)
- 牛舎ごとに踏込み槽を置く。(ハコマ又は消石灰)
- 牛舎換気を良くし、夏は涼しく、冬は胴巻き又はカージャケットを着用し、腹を冷やさないようにする。
- 敷料(わら、おがくずなど)を十分に入れる。
- 新鮮な水と新鮮な空気はあたりまえにしておく。
- 牛子が母牛の餌を盗食しないようにする。

マニユアル
ポイント

下痢、肺炎に注意
モーレットは生後3
日後から

離乳は
モー
アル
ず3
れば
ミル
クは
切る

離乳後、駆虫剤を背中に塗布する

稲ワラがあれば、生
後6ヶ月齢より、1
日500g乾牧草に
混ぜて与える。

毛刈りをすると代謝を促進させます

発育のよい子牛は早
めに出荷しましょう

毎日つなき子牛をた
れさせる

自給飼料サイレージ給与型

雌 子 牛	月齢(カ月)	生時	1	2	3	4	5	6	7	8	9～10	10	出荷時 目 標	
	体重(kg)	32	50	75	100	125	150	180	210	240	270	300		
	モーレットNフレペレ	生後3日からひと握り (1ヶ月齢で500g目標)		→	2.5	(2週間程度で切替)							300日 300kg	
	育成用もりもりプラス					2.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.5		
	自給飼料サイレージ(イタリアン、スーダン)	ふりかけ程度					2.0	3	4.0	5.0	5.5	5.5	6.0以上	日齢体重
	アルファーク又はハイキューブ					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5		

※ 子牛市出荷する1ヶ月前にはサイレージ給与はやめて、輸入イネ科乾牧草を給与させること！

去勢子牛

去勢子牛	月齢(カ月)	生時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	出荷時 目 標
	体重(kg)	38	55	80	105	135	165	195	225	255	285	330	
	モーレットNフレペレ	生後3日からひと握り (1ヶ月齢で500g目標)		→	3.0	(2週間程度で切替)							290日 320kg
	育成用もりもりプラス					2.5	3.0	3.5	4.0	4.0	4.0	4.0	
	自給飼料サイレージ(イタリアン、スーダン)	ふりかけ程度				2	3	4.5	6	6.5	6.5	7.0以上	日齢体重
	アルファーク又はハイキューブ					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

京都産和牛「マニュアル認定基準」

1、「京都マニュアル子牛」の目的

粗飼料多給型の子牛育成により、丈夫な胃づくりが出来た子牛を生産出荷することで、肥育経営に適した子牛をつくり、市場性を高めることを目的とする。

2、「京都マニュアル子牛」表示認定基準について

「京都産和牛子牛飼養管理マニュアル」に基づき飼養管理された子牛をセリ市当日再審査する。

3、マニュアル基準について

(1)出荷日齢基準

去勢 おおむね 300 日齢まで 雌 おおむね 320 日齢まで

(2)発育基準

去勢 雌ごとの体高、体重、胸囲、腹囲が全国和牛登録協会発育基準（1σ）を満たし、又は上回るもの。

(3)胸囲、腹囲の差 基準

去勢 26 c m以上 雌 25 c m以上

(4)セリ市前及び当日に著しい瑕疵、損傷などないもの。

4、「京都マニュアル子牛」に認定された子牛は「認定牛」首玉を装着し、せり市において、読み上げをおこなう。

5、J Aの推奨する飼料を購入しマニュアルにそって給与し、かつ上記基準を満たしていること。

2026年度 京都府子牛せり市日程

開催日

2026年 6 月 3 日 (水)

2026年 9 月 2 日 (水)

2026年 11 月 6 日 (金)

2027年 1 月 6 日 (水)

2027年 3 月 3 日 (水)

全国農業協同組合連合会京都府本部
中丹家畜市場

[illegible]

MEMO

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

[illegible]

子牛用人工乳

A飼料

新!!
モーレットNフルペル
お 腹 に 優 し く 良 く 食 べ る !

リニユール[®]のポイント!!

- 嗜好性と、胃の絨毛の成長のために**粉碎ビートパルプ[®]**をペレットに練り込みました!
- 離乳時の軟便、消化不良を減らすため、デンプンのバランスを見直しました!
- 子牛が好むアルファの粉をペレットに練り込んでおります。

新しくなった
モーレットNフルペルは
子牛がもぐもぐ食べる
お腹に優しいスターター!

※ビートパルプは砂糖ダイコンの搾りかすを乾燥した原料で、消化性の繊維と糖分が豊富で嗜好性と胃の成長、豊満度を高める効果が期待されます。

