

JA仙台

栽培曆

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

＜品名　せり＞（園場別・品種別に作成してください）

登録作物名:せり・野菜類

＜栽培内容＞

(品種名: 5号)

確認月日:令和 6 年10月29 日

支店名	中田	生産工程 管理担当者	
生産者名			
生産者住所			
播種日	令和6年9月10日	定植日	令和6年9月18日
出荷予定期間	11月 日 ~ 月 日	作付地番	作付面積 80

＜土づくり日誌＞使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

月 日	肥料・資材名	保証成分(窒素—磷酸—加里)	肥料(施用量(kg))
	FA-2 高度 444	14-14-14	200kg/10a
	石灰窒素 粒状		200kg/10a
	豚糞肥(粒状)		200kg/10a

＜防除日誌＞使用した農薬をすべてお書きください。

(令和6年4月1日現在登録)

区分	使用資材		使用基準		使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率 又は使用量	使用時期	回数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
殺虫剤	スピノエース顆粒水和剤 (アザミウマ類)	5,000倍	収穫前日迄	2						
	サンクリスタル乳剤 (アブラムシ・ハダニ・コナジラ)	300倍	収穫前日迄	—						
	アカリクッチ乳剤 (ハダニ)	1,000倍	収穫前日迄	—						
	センタリー顆粒水和剤 (コナガ・アオムシ・ヨトウムシ)	1,000倍	発生初期～ 収穫前日迄	—						
	トアローフロアブルOT (オオタバコガ)	500倍	発生初期～ 収穫前日迄	—						
	トレボン乳剤 (アブラムシ類)	1,000倍	収穫30日前迄	2	9/27					
	ベストガード水溶液 (アブラムシ類)	2,000倍	収穫14日前迄	3						
	カストロール乳剤	1,000倍	収穫7日前迄	2	10/3					
	スタークル顆粒水和剤	1,000倍	収穫前日迄	3	10/3					
殺菌剤	トップワン水和剤 (葉枯病)	1,500倍	収穫14日前迄	2						
	アミスター20フロアブル (葉枯病)	2,000倍	収穫7日前迄	4	9/27	10/3				
	リドミル水和剤2 (葉腐病)	6kg/10a	収穫21日前迄	1						
	Zボルドー (細菌病・べと病・紋腐病)	500倍	—	—						
	ハーモナイト水溶液 (うどんこ病・灰色かび病・さび)	800倍	収穫前日迄	—						
除草剤	デフ乳剤 (1年生イネ科雑草)	200ml/10a	雑草生育期 収穫60日前迄	2						
	バサグラン液剤 (1年生雑草・イネ科雑草)	200ml/10a	雑草生育期 播付45～60日後迄	1						
	クレマートU液剤 (1年生雑草)	5kg/10a	雑草生育期 (雑草発生時)	1						
	モクゲン液剤 (浮き草・藻類)	3kg/10a	発生時期～発生盛期 収穫45日前迄	1						

確認者 営農センター課長

生産工程管理責任者