

JA仙台

栽培暦

<品名 ゆきな >

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

(圃場別・品種別に作成してください)

登録作物名:非結球アブラナ科・野菜類

<栽培内容>

(品種名: 三葉)

確認月日: 令和 6 年 12 月 15 日

支店名		生産工程 管理担当者	
生産者名		TEL	
生産者住所			
播種日	令和 6 年 10 月 15 日	定植日	令和 年 月 日
出荷予定期間	12 月 15 日 ~ 2 月 28 日	作付地番	作付面積 50 a

<土づくり日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

月 日	肥料・資材名	保証成分(窒素—磷酸—加里)	肥料(施用量(kg))
10/10	こだわり野菜肥料 40.3	19 8. 13	120K

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書きください。

(令和6年4月1日現在登録)

区 分	使用資材		使用基準		使用月日を下記に記入					
	薬 剤 名	希釈倍率 又は使用量	使用時期	回 数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
殺 虫 剤	ダイアジノン粒剤5 (ネキリムシ・キスジノミハムシ)	6kg/10a	播種時	1						
	劇 フォース粒剤 (ネキリムシ・キスジノミハムシ)	4kg/10a	播種前	1						
	劇 モスピラン水和剤 (アブラムシ・キスジノミハムシ)	4,000倍	収穫7日前迄	1						
	アファーム乳剤 (アオムシ・コナガ・ヨトウムシ)	1,000倍	収穫7日前迄	3	10/26					
	カスケード乳剤 (アオムシ・コナガ)	2,000倍	収穫7日前迄	2						
	スピノエース顆粒水和剤 (アオムシ・コナガ・アザミウマ)	2,500倍	収穫14日前迄	2						
	アルバリン粒剤 (キスジノミハムシ・アブラムシ)	6kg/10a	播種時	1						
	BT ゼンダリー顆粒水和剤 (アオムシ・コナガ・ヨトウムシ)	1,000倍	発生初期～ 収穫前日迄	—						
	アクタラ顆粒水和剤 (アブラムシ類)	2,000倍	収穫3日前迄	2						
殺 菌 剤	フロンサイド粉剤 (根こぶ病)	40kg/10a	播種又定植前	1						
	ネビジン粉剤 (根こぶ病)	30kg/10a	播種又定植前	1						
	ハーモナイト水和剤 (うどんこ・さび病・灰色かび病)	800倍	収穫前日迄	—						
	ボトキラー水和剤 (うどんこ病・灰色かび病)	1,000倍	発病前～発病初期	—						
	ジーファイン水和剤 (うどんこ病・白さび病・軟腐病)	1,000倍	収穫前日迄	—						
	カリグリーン (うどんこ・さび病・灰色かび病)	800倍	収穫前日迄	—						
	ヨネボン水和剤 (白さび病・軟腐病)	500倍	収穫14日前迄	4						
	アミスター20フロアブル (白さび病)	2,000倍	収穫7日前迄	2						
除 草 剤	トレフアノサイド乳剤 (1年生雑草)	200ml/10a	播種直後	1						
	ナブ乳剤 (1年生イネ科雑草)	200ml/10a	雑草生育期 収穫7日前迄	1						
	ピネカーキラー (1年生雑草)	200ml/10a	発芽前 播種又定植5日前迄	—						
	劇 バスアミド粒剤 (1年生雑草)	30kg/10a	収穫14日前迄	1						
	毒 フリグロックスL (1年生雑草)	1,000ml/10a	播種又植付前	3						
確認者覧		営農センター課長			生産工程管理責任者					