

栽培履歴簿

《 品名 ほうれん草 》

120380

<栽培内容>

(品種名) ヒョドドン スーパーセーブ

JA新みやぎ みどりの地区

営農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号	
生産者名							生産者コード	
生産者住所							播種日	令和 年 月 日
作付面積		75 坪					定植日	令和 6 年 10 月 20 日
登録圃場No.							出荷予定期間	令和 6 年 12 月 4 日 ~ 12 月 18 日

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り 施用量(kg)	坪数(75) 施用量(kg)
9 月 28 日	ケルパース			10
月 日	宇都硫黄			10
月 日	米ヌカ 50kg. エミカウ軽白			
10 月 12 日	エコレット			18
月 日	粒状草木加里			10

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20~30kg/10a	播種10日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
	クロールヒクリン	2~3ミリ/穴	—	1	萎凋病・一年生雑草	/				
	ディトラベックス油剤	3~4ミリ/穴	収穫30日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
除草剤	アージラン液剤	600~800ml/10a	播種後~10月頃開始	1	畑地一年生雑草	/				
	ラッソー乳剤	150ml/10a	播種直後	1	畑地一年生雑草	/				
殺虫剤	フォース粒剤	9kg/10a	播種時	1	ネキリムシ類	10/20				
	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/				
	コテツフロアブル	4000~6000倍	2021.10.20 ~ 11.10頃開始	1	ホウレンソウケナガコナダニ	/	使用時は、薬害に注意する。			
	バダシSG水溶剤	1500倍	収穫7日前迄	2	ミナミキイロアザミウマ	/	/			
	アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2	ハスモンヨトウ	/	/			
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前迄	3	マメハモグリバエ・ケナガコナダニ	/	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ	/	/	粒剤使用時は1回のみ		
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ・アザミウマ類	/	/			
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	/	/			
	ダントツ水和剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類	/	/	/		
	ディアナSC	2500~5000倍	収穫前日迄	2	ハスモンヨトウ	/	/			
	アドマイヤー粒剤	4kg/10a	播種時	1	アブラムシ	10/20				
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ユニホーム粒剤	9kg/10a	播種時	1	べと病	/				
	レーバフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	べと病	/	/	/		
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	2	べと病	/	/			
	フェスティバル水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/		
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/

確認 印刷欄	栽培工程管理者 10/25 コラウヤイト 1.5kg. 1/11 町ナカト. 10/14 DF 1/6 アスケート 1/8 エバンフロアブル 1/18 カスケード 1/6 アアド-チ 1/8. フラインセーブ 1/18 アアド-チ	最終 確認 印刷欄	
	栽培工程管理責任者		