

栽培暦<品名 小ねぎ> (圃場別・作物別に作成して下さい)

<栽培内容>

(品種名)

確認月日:

年 月 日

団体名	JA新みやぎ仙台小ねぎ部会			確認者	
生産者名					
生産者住所				TEL	FAX
ハウスNO.	16				
播種日	2024年 4 月 16 日			定植日	年 月 日
作付面積	62.5 坪			出荷予定期間	2024年 6 月 9 日~2024年 6 月 12 日

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

月 日	肥料資材名	保証成分	肥料10a当り	坪数()
		総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	施用量(kg)	施用量(kg)
3月30日	LPコート			10
〃	けいふん			30
〃	タニサル			30 45
〃	ソイル			1
〃	サレパー			1

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準			使用薬剤・使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率または使用量	使用時期	回数	病害虫	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	ダイアジノン粒剤10%	3kg/10a	播種時	1回	タネバエ					
	カルホス微粒剤	6kg/10a	播種時	1回	ネキリムシ類					
	ベストガード粒剤	6kg/10a	収穫前日迄	3回	ネギハモグリ					
	ダントツ粒剤	3~6kg/10a	収穫3日前迄	4回	アザミウマ・ハモグリバエ					
	スタークル粒剤	6kg/10a	収穫3日前迄	2回	アザミウマ・ハモグリバエ	5/9				
	カスケード乳剤	4,000倍	収穫14日前迄	3回	ネギハモグリバエ	5/9				
	アフーム乳剤	1,000倍	収穫7日前迄	3回	ネギハモグリバエ					
	マッチ乳剤	2,000倍	収穫7日前迄	3回	シロイチモジトウ					
	ハチハチ乳剤	1,000倍	収穫7日前迄	2回	ネギアザミウマ					
	コテツフロアブル	2,000倍	収穫7日前迄	2回	シロイチモジトウ					
	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	収穫7日前迄	2回	ネギハモグリバエ					
	ブレオフロアブル	1,000倍	収穫3日前迄	4回	ネギアザミウマ				5/30	
	スピノース顆粒水和剤	2,500~5,000倍	収穫3日前迄	3回	アザミウマ類					
	ベネビアOD	2,000倍	収穫前日迄	3回	アザミウマ・ハモグリバエ			5/23		
	マラソン					5/9				
	グレース						5/16			
殺菌剤	モンガリット粒剤	4~6kg/10a	播種時	1回	黒穂病					
	オリゼメート粒剤	6kg/10a	収穫30日前迄	2回	軟腐病					
	リドミルMZ水和剤	1,000倍	収穫30日前迄	3回	べと病					
	ラリー乳剤	4,000倍	収穫14日前迄	3回	さび病					
	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫3日前迄	4回	さび病		5/16			
土壌消毒剤	ガスタード微粒剤	20~30kg/10a	播種14日前迄	1回	萎凋病					
確認者	6/9	6/10								