

栽培履歴簿

《 品名 みず菜 》

JA新みやぎ

<栽培内容>

(品種名)

京みぞれ

地区名	営農C	浦谷	電話番号	
生産者名			生産者コード	前回作付品目 茄子
生産者住所			播種日	令和 6 年 9 月 11 日
作付面積	90 坪、	a、	m	定植日 令和 6 年 9 月 30 日
登録圃場No.	ハウス・露地	No. 7	出荷予定期間	令和 6 年 11 月 5 日 ~ 月 日

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数()
			施用量(kg)	施用量(kg)
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材		使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病虫害草		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	30kg/10a	播種12日前迄	1	根こぶ病・一年生雑草		/				
							/	/	/	/	/
除草剤							/	/	/	/	/
							/	/	/	/	/
殺虫剤	E:1B ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	播種又は定植時	1	キスジノミハムシ・アサギアザミハムシ		/				
	E:4A スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類・キスジノミハムシ		/				
	E:3A フォース粒剤	4kg/10a	播種時	1	キスジノミハムシ・ネキリムシ類		/				
	E:4A アドマイヤー1粒剤	3～6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類		/				
	E:3A アディオン乳剤	3000倍	収穫14日前迄	1	ダイコンハムシ・ヤサイゾウムシ		/				
	E:4A スタークル顆粒水溶剤	2000～3000倍	収穫7日前迄	2	アブラムシ類・キスジノミハムシ		/	/			
	E:6 アノフォーム乳剤	1000～2000倍	収穫7日前迄	3	アノフォーム・コナガ・ハナダマシ・コナガ	10/29	/	/			
	E:15 カスワード乳剤	2000倍	収穫7日前迄	2	アノフォーム・コナガ・ハナダマシ・コナガ		/	/			
	E:4A モスヒラン水溶剤	4000倍	収穫7日前迄	1	アブラムシ類・キスジノミハムシ		/				
	E:22B アクセルフロアブル	1000倍	収穫前日迄	3	キスジノミハムシ・コナガ		/	/	/		
	E:5 スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫3日前迄	1	コナガ		/				
	E:4A アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ類		/	/	粒剤使用時は1回のみ		
殺菌・種子粉衣							/	/	/	/	/
							/	/	/	/	/
殺菌剤	F:M05 ダコニール1000	1000倍	播種時	1	立枯病		/				
	F:36 ネビジン粉剤	20～30kg/10a	播種又は定植時	1	根こぶ病		/				
	F:14 リンレックス粉剤	30kg/10a	播種時	1	尻腐病		/				
	F:11 アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2	白さび病		/	/			
	F:21 ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	白さび病		/	/	/		
							/	/	/	/	/
展着剤							/	/	/	/	/
							/	/	/	/	/
確認月日	栽培工程管理者					栽培工程管理責任者					
	R 6.11.19	R 6.11.19	R . . .	R . . .	R 6.11.20	R . . .	R . . .	R . . .	R . . .	R . . .	R . . .