

来年に向けた水田雑草対策に！ ラウンドアップマックスロード水田刈跡処理メリット

①秋の粗起こし作業が楽に！

- ・雑草がネコソギ無くなるので、ロータリーに絡みつく雑草が少ない。
- ・秋耕がやりやすくなる（浅耕&耕起回数減）。

②ひこばえを耕起せずに枯らす事ができる！

- ・翌春の「ワキ」の原料となる有機物量を増やさない。
- ・翌春の田植え時、浮きワラが減少する。
- ・腐熟促進を助ける。

③雑草(漏生)イネ対策にも有効！

- ・刈跡のひこばえを枯らす（粃をつけさせない）ことで雑草イネを繁殖させる原因を絶つ。

④本田内で問題となる雑草を撲滅できる！

- ・多年生雑草も根まで枯らす。
- ・クログワイ・シズイ・キシウスズメノヒエ・アシカキ等、越冬雑草のナガエツルノゲイトウ対策にも有効。

⑤温暖化で稲刈後に発生する問題雑草も撲滅できる！

- ・一年生雑草も種子形成を抑制。
- ・イネ科・イボクサ・ヒレタゴボウ等



適用登録抜粋

ULV5 ラウンドノズルULV5による高濃度・少水量散布が可能です。

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10アール当り使用量		本剤の使用回数	グリホサートを含む農薬の総使用回数
				薬量(mL)	希釈水量(ℓ)		
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	200~500	通常散布 50~100 ULV5 少量散布 5~50	1回	1回
		多年生雑草		500~1000			

■散布適期



刈跡処理 散布適期 ※葉先が黄化する前

塊茎が枯れ、
次年度の発生を抑制！

無処理区

処理区



塊茎の生育率
70%減



雑草対策と稲わら腐熟促進を同時に！

アグリ革命アクアとの混用もおすすめ！



稲わら分解促進材「アグリ革命アクア」とラウンドアップマックスロードは混用散布が可能です。雑草対策と稲わらの腐熟促進が省力的に実施できます！

※混用時はULV5ノズルの使用は控えてください。

✓ 酵素資材のため土壌環境の影響を受けない

稲わらの分解に必要な酵素をそのまま散布するこれまでにないタイプの稲ワラ分解促進材です。土壌環境の影響を受けないため、気温が低い地域でも安定した効果が期待できます。

✓ 浮きワラ・ガスわきが驚きの減少

アグリ革命アクアを散布すると、酵素でワラの繊維質の分解が進むので、土壌の微生物が稲ワラを分解しやすくなります。浮きワラが解消され、ガスわきも低減し初期成育の改善につながります。

稲わらの多い田んぼにおすすめ！



水50ℓにアグリ革命アクア100mlとラウンドアップマックスロード1ℓ（50倍）を混用し散布してください。散布後、1日～10日を目安に耕起してください。

混用散布のタイミング（秋または春のいずれか）



ラウンドアップマックスロード



20L、2Lは
JA独自規格！

**大型規格でより
お得に！**