

令和4年7月29日

発生予察及び病虫害防除等担当課（係）長 様

新潟県病虫害防除所業務課長

令和4年度新潟県病虫害発生予察速報第6号の送付について
（オオタバコガの急増に注意）

このことについて、別紙のとおり送付しますので、防除指導の参考にしてください。

（情報の問い合わせ先）


	TEL	FAX
新潟県病虫害防除所	0258(35)0867	0258(35)7445
〃 下越駐在所	0254(27)5518	同左
〃 佐渡駐在所	0259(63)3185	0259(63)4386

令和4年度
新潟県病害虫発生予察速報第6号
(オオタバコガの急増に注意)


1 フェロモントラップの誘殺状況

- (1) オオタバコガの成虫の7月のフェロモントラップにおける誘殺数は、平野部の新潟市西区及び西蒲区で急増し平年並～多く、山間部では平年並～やや少なくなっている(図)。
- (2) 特に7月第3、第4半旬に新潟市西区では170頭前後、新潟市西蒲区では110頭の高レベルの誘殺が認められ(図)、今後は幼虫による被害の増加が予想される。
- (3) 新潟地方気象台7月28日発表の1か月予報によると、気温は平年比高いと予想されており、本種の増殖、食害に助長的である。


新潟市北区神谷内(SE)【すいか】 設置4/27



新潟市西区山崎(ファネル)【すいか】 設置4/26




新潟市西区内野上新町(SE)【すいか】設置4/26




新潟市西区内野上新町(ファネル)【すいか→だいこん】

設置4/26




新潟市西蒲区越前浜(ファネル)【すいか→だいこん】

設置4/26




新潟市西蒲区松野尾(ファネル)【すいか→だいこん】


設置4/26




新潟市西蒲区巻甲(大学校)(SE)【野菜全般】設置5/2




聖籠町真野(園研セ)(SE)【野菜全般】設置4/1



津南町沖ノ原(ファネル)【加エトマト】設置5/5



津南町中子(ファネル)【アスパラガス】設置5/5



長岡市関原(SE)【キャベツ】設置4/28




図 フェロモントラップにおける各地のオオタバコガ成虫の誘殺消長

2 今後の対応

- (1) 本種は広範囲の作物を食害する。ナス科、ウリ科、アブラナ科などの露地野菜や花き類を中心に幼虫の発生に注意し、発生が認められる場合は早急に防除を実施する。
- (2) 幼虫は中齢期以降、結球部、果実、花らいなどに潜り込む。被害果や被害株は内部に幼虫が生息している場合があるので、ほ場外に持ち出して処分する。
- (3) 施設栽培では開口部を防虫網で覆い、成虫の侵入防止に努める。