

## 安全データシート

---

### 1 化学品及び会社情報

＜製品名＞：プロテック α（アルファ）

会社名	全国農業協同組合連合会
担当部署	肥料農薬部
住所	〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル33F
電話番号	03-6271-8285
Fax番号	03-5218-2536
電子メールアドレス	<a href="mailto:zz_hiyaku-gizyutsu@zennoh.or.jp">zz_hiyaku-gizyutsu@zennoh.or.jp</a>
緊急連絡電話番号	03-6271-8285

推奨用途及び使用上の制限 肥料用及び肥料原料用。肥料用途以外には使用しないで下さい。

---

### 2 危険有害性の要約



＜G H S 分類＞

：急性毒性（経口）

区分外

急性毒性（経皮）

区分外

皮膚腐食性／刺激性

区分外

眼に対する重篤な損傷／眼刺激性	区分 2 B
皮膚感作性	区分 1 B
特定標的臓器／全身毒性（単回曝露）	区分 1（血液）
	区分 3（呼吸器）
特定標的臓器／全身毒性（反復曝露）	区分 1（血液）
水生環境急性毒性	区分外
※記載がないものは「分類対象外」又は「分類できない」	

#### <注意書き>

- 危険性 : 眼刺激性。  
           アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。  
           臓器（血液）の障害のおそれ。  
           呼吸器への刺激のおそれ。

プロテック α      2/6

- 安全対策 : 使用前に取扱説明書を入手し、すべての安全注意を読み、理解するまで取り扱わないこと。  
           指定された個人用保護具を使用すること。
- 応急処置 : 曝露または曝露の懸念がある場合、医師の診断、手当てをうけること。
- 廃棄 : 内容物、容器を都道府県知事／市町村の規則に従って、適切に廃棄すること。

### 3 組成及び成分情報

- <単一製品・混合物の区別> : 混合物  
   <該当製品の一般名称> : カルシウム肥料  
   <成分、及び含有量>

#### [有効成分]

- 化学名又は一般名 : 硝酸カルシウム  
   分子式（分子量） :  $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$   
   官報公示整理番号 : (1)-188  
   CAS 番号 : 13477-34-4  
   濃度又は濃度範囲 : 5%

#### [その他の成分]

- 化学名又は一般名 : パラフィン、乳化剤及び水  
   分子式（分子量） : パラフィン  $\text{C}_{n}\text{H}_{2n+2}$

官報公示整理番号 : (8)-414  
CAS 番号 : パラフィン 8002-74-2  
濃度又は濃度範 : 95%

---

#### 4 応急措置

- <吸入した場合> : 速やかに空気の新鮮な場所に移し、安静を保ち、呼吸を楽にさせる。身体に異変を感じた場合は、直ちに医師の手当てを受ける。
- <皮膚に付着した場合> : 直ちに汚染された衣服や靴などを脱がせ、付着部または接触部を大量の水と石鹼で皮膚を洗浄する。皮膚に異常がある場合は直ちに医師の手当てを受ける。

プロテック α 3/6

- <目に入った場合> : 直ちに多量の流水で十分に洗眼し、眼科医の手当てを受ける。
- <飲み込んだ場合> : 吐き出させ、口をすすぎ、直ちに医師の手当てを受ける。
- 

#### 5 火災時の措置

- <適切な消火剤> : 粉末消火剤、炭酸ガス、泡等。
- <消火方法> : 呼吸装置を着用し、風上から行う。
- <使ってはならない消火剤> : 棒状放水（本品があふれ出し、火災を拡大するおそれがある。）
- <特有の危険有害性> : 火災によって刺激性又は毒性のガスを発生させるおそれがある。
- 

#### 6 漏出時の措置

- <人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置>
- : 漏洩エリア内に立ち入る時は保護具を着用する。  
密閉された場所に立ち入る時は、事前に換気を行う。
- <環境に対する注意事項> : 河川、下水道、土壤に排出されないように注意する。
- <封じ込め及び浄化方法及び機材等>
- : 密閉できる廃棄用の容器に回収する。漏出物を直接河川や下水に流してはならない。
- 

#### 7 取扱い及び保管上の注意

<取扱い上の注意事項>	: ラベルをよく読み、記載以外に使用しない。 幼児の手の届くところには置かない。 容器を転倒させる、落下させる、衝撲を加えるなどの取り扱いをしてはならない。 眼、皮膚、衣服に付けないこと。 取扱い後はよく手を洗うこと。
<保管上の注意事項>	: 直射日光を避け、なるべく冷涼な場所に密栓して保管する。凍結すると物理性の劣化により使用できなくなるので、氷点下の所には保管しない。
<混合接触させてはならない化学物質>	: 強酸化剤。

プロテック α 4/6

## 8 ばく露防止及び保護措置

### <ばく露防止>

許容濃度（曝露限界値、生物学的曝露指標）

: 設定されていない。

### <保護措置>

#### 保護具

呼吸器の保護具	: 適切な保護マスクを着用すること。
手の保護具	: 適切な不浸透性手袋を着用すること。
眼の保護具	: 適切なゴーグル型保護メガネを着用すること。
皮膚及び身体の保護具	: 適切な不浸透性作業衣を着用すること。

## 9 物理的及び化学的性質

### <物理状態>

外見等	: 白色粘稠乳濁液
p H	: 6.0 (100 倍希釈液)
	6.3 (500 倍希釈液)

## 10 安定性及び反応性

<安定性> : 通常の条件下では安定。

<反応性> : 通常の条件下では安定

## 11 有害性情報

<急性毒性>	: 類似品のデータ ラット経口 LD <sub>50</sub> >5,000mg/kg に基づき区分外とした。 ラット経皮 LD <sub>50</sub> >2,000mg/kg に基づき区分外とした。
<刺激性>	: 類似品のデータ 皮膚 ; 刺激性が見られなかったことから区分外とした。 眼 ; 軽度の刺激性が見られたことから区分 2B とした。
<感作性>	: 類似品のデータ 軽度の皮膚感作性が見られたことから区分 1B とした。
<特定標的臓器・全身毒性>	: (単回ばく露) 区分 1 (血液) に分類される硝酸カルシウムを 5% 含むことから区分 2 (血液) とした。 類似品データより区分 3 (呼吸器) とした。

プロテック α 5/6

#### (反復曝露)

区分 1 (血液) に分類される硝酸カルシウムを 5% 含むことから区分 2 (血液) とした。

---

## 12 環境影響情報

<水棲生物毒性>	: 類似品のデータ ニジマス LC <sub>50</sub> (96 時間) >100mg/L ミジンコ EC <sub>50</sub> (48 時間) >100mg/L 藻類 EC <sub>50</sub> (0-72 時間) >100mg/L よって区分外とした。
----------	---

---

## 13 廃棄上の注意

<安全で環境上望ましい廃棄の方法>	: 使用後に残った肥料及び使用済み容器に付着した肥料は河川、用水路、下水等の水系に廃棄しない。空容器等は圃場に放置せず、関係法令を厳守し、廃棄物処理業者に処理を委託する等により適切に行う。
-------------------	--

---

## 14 輸送上の注意

<輸送に関する国際規制によるコード及び分類>	: 国連分類 該当しない。 包装、容器が破損しないよう、水濡れや乱暴な取扱いは避ける。
------------------------	--

## 15 適用法令

<肥料取締法>	: 特殊肥料（カルシウム肥料） 福岡県 4891 号
<労働安全衛生法>	: 硝酸カルシウム；施行令別表第 1 危険物（酸化性のもの） パラフィン；施行令第 18 条の 2 第 171 号
<消防法>	: パラフィン；指定可燃物
<危規則>	: 硝酸カルシウム；第 3 条告示別表第 7 酸化性物質
<港則法>	: 硝酸カルシウム；施行規則第 12 条危険物（酸化性物質）
<航空法>	: 硝酸カルシウム；施行規則第 194 条告示別表第 7 酸化性物質
<水質汚濁防止法>	: パラフィン；油分排出規制
<海洋汚染防止法>	: パラフィン；油分排出規制
<下水道法>	: パラフィン；鉱油類排出規制

プロテック α 6/6

## 16 その他の情報

記載内容は現時点での入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。また、注意事項は通常の取り扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には、用途、用法に適した安全対策を実施の上、ご利用ください。

記載内容は提供情報であって、保証するものではありません。

本 SDS は、株式会社アビオンコーポレーションの情報を元に作成しました。該当物質については、下記にお問い合わせください。

<会社名>	: 株式会社アビオンコーポレーション
<住所>	: 東京都世田谷区野毛 3-6-11
<担当部門>	: 管理部
<電話番号>	: 03-6432-3401
<FAX番号>	: 03-6432-3403
<緊急連絡先>	: 福岡工場（電話番号：0943-25-1500）