

安全データシート

整理番号 : sunagro-84

作成日 2016年2月5日

改定日

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称 くみあい尿素硝安有機入り複合液肥 6 4 3
肥料登録番号 生第 72812 号
製品名 くみあい液肥 6 4 3
会社名 全国農業協同組合連合会
担当部署 肥料農業部
住所 〒100-6832 東京都千代田区大手町1-3-1 JAt' 133F
電話番号 03-6271-8285
Fax 番号 03-5218-2536
E-mail : zz_hiyaku-gizyutsu@zennoh.or.jp
緊急連絡先 03-6271-8285
推奨用途及び使用上の制限 肥料用及び肥料原料用。肥料用途以外には使用しないでください。

推奨

2. 危険有害性の要約

GHS 分類
健康に対する有害性 生殖毒性 区分 2
特定標的臓器毒性(単回ばく露) 区分 2(血液)
特定標的臓器毒性(反復ばく露) 区分 2(血液)
上記で記載がない危険有害性は、分類対象外か分類できない

GHS ラベル要素

絵表示



注意喚起語
危険有害性情報

警告
生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
血液の障害のおそれ
長期にわたる、又は反復ばく露による血液の障害のおそれ

注意書き

[安全対策]

使用前に取扱説明書を手に入れること。
全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
適切な個人用保護具を使用すること。
ミスト、蒸気、スプレーを吸入しないこと。
取扱い後は手をよく洗うこと。

[応急措置]

この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
ばく露又はその懸念がある場合、医師の診断、手当を受けること。

[保管]

気分が悪いときは、医師の診断、手当を受けること。

[廃棄]

施錠して保管すること。
内容物、容器を都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 混合物

化学名又は一般名	濃度又は濃度範囲	化学式	官報公示整理番号		CAS 番号
			化審法	安衛法	
尿素	～5.7%～	(NH ₂) ₂ CO	2-1732	既存	57-13-6
硝酸アンモニウム	～2.1%～	NH ₄ NO ₃	1-395	既存	6484-52-2
硝酸カリウム	～6.9%～	KNO ₃	1-449	既存	7757-79-1
りん酸一アンモニウム	～3.7%～	NH ₄ H ₂ PO ₄	1-379	既存	7722-76-1
りん酸二アンモニウム	～3.7%～	(NH ₄) ₂ HPO ₄	1-379	既存	7783-28-0
蹄角分解液	～13.1%～	—	—	—	—
エチレンジアミン四酢酸 二水素二ナトリウム・二水和物	～0.02%～	C ₁₀ H ₁₄ N ₂ O ₈ Na ₂ ・2H ₂ O	2-1265	既存	6381-92-6
安臭香酸ナトリウム	～0.05%～	C ₇ H ₅ NaO ₂	3-1293	既存	532-32-1
水	～64.73%～	H ₂ O	—	—	7732-18-5

分類に寄与する不純物及び 情報なし

安定化添加物

労働安全衛生法

名称等を通知すべき危険物及び有害物

(法第 57 条の 2、施行令第 18 条の 2 別表第 9)

硝酸アンモニウム (政令番号：308) (2.1%)

4. 応急措置

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚を速やかに洗うこと。
皮膚刺激が生じた場合、必要に応じて医師の診断を受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。
眼の刺激が持続する場合は、医師の診断、手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。
気分が悪い時は、医師の診断、手当てを受けること。

5. 火災時の措置

消火剤

粉末消火剤、泡消火剤

使ってはならない消火剤

情報なし

特有の危険有害性

情報なし

特有の消火方法

情報なし

消火を行う者の保護

適切な保護衣を着用し、眼、鼻、口を覆う保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具及び緊急時措置

直ちに、全ての方向に適切な距離を漏洩区域として隔離する。
関係者以外の立入りを禁止する。
作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。

環境に対する注意事項

河川等に排出され、環境へ影響を起こさないように注意する。

封じ込め及び

乾燥土、砂や不燃材料で覆い、更にシートで飛散を防止する。

浄化の方法及び機材

二次災害の防止策

可燃物(木、紙、油等)は漏洩物から隔離する。
排水溝、下水溝への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

情報なし

安全取扱注意事項	使用前に使用説明書を入手すること。 すべての安全注意を読み理解するまで取扱わないこと。 接触、吸入又は飲み込みを避けること。 取扱い後は、手、顔等を良く洗い、うがいをすること。 「10. 安定性及び反応性」を参照。
接触回避	
保管	
保管条件	施錠して保管すること。
容器包装材料	情報なし

8. ばく露防止及び保護措置

	管理濃度	許容濃度(産衛学会)	許容濃度(ACGIH)
尿素	未設定	未設定	未設定
硝酸アンモニウム	未設定	未設定	未設定
硝酸カリウム	未設定	未設定	未設定
りん酸一アンモニウム	未設定	未設定	未設定
りん酸二アンモニウム	未設定	未設定	未設定
蹄角分解液	未設定	未設定	未設定
エチレンジアミン四酢酸 二水素二ナトリウム・二水和物	未設定	未設定	未設定
安臭香酸ナトリウム	未設定	未設定	未設定
水	未設定	未設定	未設定

設備対策
ハウス、温室等の施設内で使用する場合、換気を行うこと。
本製品を取扱う作業場には、洗眼器とシャワーを設置することが望ましい。

保護具
呼吸用保護具 適切な呼吸器保護具を着用すること。
手の保護具 適切な保護手袋を着用すること。
眼の保護具 適切な眼の保護具を着用すること。
皮膚及び身体の保護具 適切な顔面用の保護具を着用すること。
適切な保護衣を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

外観	
物理的状态	液体
形状	液状
色	茶褐色
臭い	微臭
比重	約 1.15
pH	約 6.3
融点・凝固点	情報なし
引火点	情報なし
n-オクタノール／水分配係数	情報なし
自然発火温度	情報なし

10. 安定性及び反応性

反応性	情報なし
化学的安定性	通常の保管及び取扱いにおいては安定と考えられる。
危険有害反応可能性	加熱や燃焼により分解し、有害なガスを発生する。
避けるべき条件	加熱、燃焼
危険有害な分解生成物	アンモニア、窒素酸化物

11. 有害性情報
製品として
急性毒性

情報なし

硝酸アンモニウムとして
特定標的臓器毒性
(単回ばく露)

本物質自体のヒトでの報告はないが、水溶性硝酸塩一般として、硝酸ナトリウムを食塩と誤って摂取した 15 人の兵士がメトヘモグロビン血症になり約 15g を摂取した 13 人が死亡し、5g を摂取した 2 人が生存した (ECETOC TR 27(1988)) ことから区分 1(血液)とした。なお、ICSC(J) (2001)、HSFS(2004)及び SITTIG(4th, 2002)には気道を刺激するとの記述があるが List 3 の情報であり、具体的な症例等による記述でないことから分類には採用しなかった。

特定標的臓器毒性
(反復ばく露)

水溶性硝酸塩一般についての慢性毒性として、硝酸塩を含む食事、水を摂取した幼児にメトヘモグロビン濃度の上昇が多数報告されていること、利尿剤として硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムを、尿路結石防止剤として硝酸アンモニウムを投与された患者にメトヘモグロビン血症がみられる (ECETOC TR27(1988)) ことから区分 1(血液)とした。このほか硝酸塩の影響として心臓等への影響が報告されているが、メトヘモグロビン血症による酸素欠乏の二次的影響 (EHC 5(1978)) と考えられる。

硝酸カリウムとして
生殖毒性

親動物での一般毒性に関する記述がないが、EHC 5(1978)、IUCLID(2000)及び HSDB(2005)のモルモットを用いた飲水投与試験で流産や胎児死亡の増加が認められたとの記述、ならびに IUCLID(2000)及び HSDB(2005)のラットを用いた混餌投与による二世世代繁殖試験で子動物に奇形が認められたとの記述から、区分 2 とした。

特定標的臓器毒性
(単回ばく露)

本物質自体のヒトでの報告はないが、水溶性硝酸塩一般として、硝酸ナトリウムを食塩と誤って摂取した 15 人の兵士がメトヘモグロビン血症になり約 15g を摂取した 13 人が死亡し、5g を摂取した 2 人が生存した (ECETOC TR 27(1988)) ことから区分 1(血液)とした。なお、ICSC(J) (2001)、HSFS(2004)及び SITTIG(4th, 2002)には気道を刺激するとの記述があるが List 3 の情報であり、具体的な症例等による記述でないことから分類には採用しなかった。

特定標的臓器毒性
(反復ばく露)

水溶性硝酸塩一般についての慢性毒性として、硝酸塩を含む食事、水を摂取した幼児にメトヘモグロビン濃度の上昇が多数報告されていること、利尿剤として硝酸ナトリウム、硝酸アンモニウムを、尿路結石防止剤として硝酸アンモニウムを投与された患者にメトヘモグロビン血症がみられる (ECETOC TR27(1988)) ことから区分 1(血液)とした。このほか硝酸塩の影響として心臓等への影響が報告されているが、メトヘモグロビン血症による酸素欠乏の二次的影響 (EHC 5(1978)) と考えられる。

12. 環境影響情報
生態毒性
オゾン層への有害性

製品としての情報なし
製品としての情報なし

- | | |
|--|--|
| 13. 廃棄上の注意
残余廃棄物
汚染容器及び包装 | 廃棄においては、関連法規及び地方自治体の基準に従うこと。
空容器を廃棄する場合、内容物を完全に除去すること。
関連法規及び地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。 |
| 14. 輸送上の注意
国際規制
国連番号
国連分類
容器等級(Packing Group)
国内規制

特別の安全対策 | 該当なし
該当なし
該当なし
下記法令に従い、規定の積載方法、容器等によって輸送する。
船舶安全法、航空法
転倒、落下、破損がないように積み込み、荷崩れの防止を確
実に行う。
食品や飼料と一緒に輸送してはならない。 |
| 15. 適用法令
労働安全衛生法

水質汚濁防止法

海洋汚染防止法 | 名称等を表示すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 1、施行
令第 18 条)
名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第 57 条の 2、施行
令第 18 条の 2 別表第 9)
有害物質(法第 2 条、施行令第 2 条、排水基準を定める省令第
1 条)
有害でない物質(施行令別表第 1 の 2)
有害液体物質(Z 類物質)(施行令別表第 1) |
| 16. その他の情報
参考文献
その他 | 1 4 0 9 6 の化学商品(化学工業日報社)
この情報は新しい知見により改訂されることがありますので
ご了承ください。ここに記載された情報は、当社で調査でき
る範囲の情報であり、情報の正確さは保証するものではありません。化学品には予見できない有害性がありうるため取扱
いには細心の注意を払ってください。本品の適正な使用につ
いては、使用者において行ってください。 |

本SDSは、下記サンアグロ株式会社の情報を元に作成しました。該当物質については、下記にお問
い合わせください。

会社名	サンアグロ株式会社
住所	東京都中央区日本橋本町 1 丁目 10 番 5 号 日産江戸橋ビル
担当部門	生産技術部
電話番号	03-3510-3610
FAX 番号	03-3273-8432
緊急連絡先	サンアグロ株式会社 大阪工場 製造課
電話番号	06-6552-1212