# SIZE あなたにフィットする一着をみつけましょう。

(※ユニフォームの色は、カタログと若干異なる場合があります)

#### 9010 半袖シャツ (男女兼用)

サイズ	パスト	肩巾	着丈	半袖丈	腰まわり
36	112	45	76	24	104
38	116	47	78	25	108
40	120	49	80	26	112
42	124	51	80	26	116
44	130	53	82	26	122
46	139	56	82	26.5	131
48	148	59	82	26.5	140

ポリエステル 80%、綿 20%

## 9020 長袖シャツ (男女兼用)

サイス	バスト	肩巾	着 丈	長袖丈	腰まわり
36	112	45	76	54	104
38	116	47	78	56	108
40	120	49	80	58	112
42	124	51	80	59	116
44	130	53	82	60	122
46	139	56	82	60	131
48	148	59	82	60	140

ポリエステル 80%、綿 20% ※バストはタック分量も含む 帯電防止仕様

サイズ	バスト	肩巾	袖丈	着丈	腰まわり
S	96	43.5	21	68	96
M	102	45.5	21	70	102
L	108	47.5	22	72	108
LL	114	49.5	23	74	114
ЗL	120	51.5	23	74	120
4L	126	53.5	24	74	126
5L	132	55.5	24	74	132

ポリエステル 100%

#### 9310 夏男子スラックス 9320 冬男子スラックス

サイズ	ウエスト(縮)	ウエスト(伸)	ヒップ	股下
S	72	85	101	76
M	77	90	106	76
L	83	96	111	76
LL	90	103	117	76
3L	97	110	122	76
4L	106	117	130	76
5L	115	126	138	76

帯電防止仕様

#### 9330 夏女子スラックス 9340 冬女子スラックス

サイズ	ウエスト(縮)	ウエスト(伸)	ヒップ	股下
7	55	75	90	78טן-
9	60	80	95	78טן-
11	65	85	100	78JU-
13	70	90	105	78טן-
15	75	95	110	78JJ-
ポリエフョ	=II.QO0/- #E	110		

#### 9110 ブルゾン (男女兼用)

サイズ	バスト	肩巾	袖丈	着丈	腰まわり		
S	111	46	57	61	縮92-伸108		
М	115	48	58	64	縮96-伸112		
L	119	50	59	66	縮100-伸116		
LL	125	52	60	68	縮106-伸122		
3L	131	54	60.5	68	縮112-伸128		
4L	140	57	61	70	縮121-伸137		
5L	149	60	62	70	縮130-伸146		
ポリエステル 100%							

#### 9130 防寒着 (男女兼用)

サイズ	バスト	肩巾	袖丈	着丈	腰まわり	
M	126	56	56	78	126	
L	130	58	59	82	130	
LL	139	61	61.5	86	139	
3L	148	64	62	88	148	
4L	157	67	63	88	157	
ポリエステル 100%						

ボリエステル 帯電防止仕様

ZX1	ヘノック	^		サイス	ハスト	肩巾	佃工
エスト(縮)	ウエスト(伸)	ヒッブ	股下	S	117	48	57
55	75	90	78JJ-	M	121	50	58
60	80	95	78JJ-	L	125	52	59
65	85	100	78JJ-	LL	131	54	60
70	90	105	78JJ-	ЗL	137	56	60.5
75	95	110	78JJ-	4L	146	59	61
90%、綿	10			5L	155	62	62

## 9120 中綿入りブルゾン (男女兼用)

サイズ	バスト	肩巾	袖丈	着 丈	腰まわり			
S	117	48	57	62	縮98-伸114			
М	121	50	58	65	縮102-伸118			
L	125	52	59	67	縮106-伸122			
LL	131	54	60	69	縮112-伸128			
ЗL	137	56	60.5	69	縮118-伸134			
4L	146	59	61	71	縮127-伸143			
5L	155	62	62	71	縮136-伸152			
ポリエステル 100%								

## 9410 夏帽子(男女兼用

þ	袖丈	着 丈	腰まわり	頭回り	53~56	57~60	61~64
3	57	62	縮98-伸114			別布部分:ポリエス	ステル80%、綿20
)	58	65	縮102-伸118	メッシュ部分:7	ポリエステル 100%	帯電防止仕様	
2	59	67	縮106-伸122	9420	冬帽子	(男女兼用	<b>1</b> )
1	60	69	縮112-伸128				
3	60.5	69	縮118-伸134		M	L	LL
9	61	71	縮127-伷143	頭回り	53~56	57~60	61~64

#### 9030 半袖ポロシャツ(男女兼用) 8711 セーフティシューズ(男女兼用)

b	22.0	22.5	23.0	23.5	24.0	24.5	25.0	25		
	26.0	26.5	27.0	27.5	28.0	29.0				
2	静電気帯電防止性能、ワイド樹脂先芯									
3	標準重量	:約730	g 足囲:							

8870 セーフティブーツ (青)(男女兼用) 8890 セーフティブーツ (黄)(男女兼用)

23.0 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0

ワイド樹脂先芯 標準高さ:380mm (フード含む)

,,			22.0	22.5	23.0	23.5	240	24.5	
5	25.0	25.5	26.0	26.5	27.0	275	28.0	29.0	-
0									-

9893 アシックス(黒)

22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 27.5 28.0 29.0 30.0

静電気帯電防止性能、樹脂先芯標準重量:約800g 足囲:3E

9510 ベルト 9897 ドンケル (赤・白) 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5

フリーサイズ ナイロン100%


9900 ネック ウォーマー(黒) 5枚セット (男女兼用)

(男女兼用)

本体: ポリエステル90%、綿10% 別布部分: ポリエステル80%、綿20% 帯電防止仕様

フリーサイズ ポリエステル100%

### 寸法を測る箇所

















①特注品は割高ですので、ご自身のサイズに該当す るサイズが無い方のみ、お申し込み願います。 ②上図をご覧のうえ、ご自身のヌード寸法(実寸)を ご記入ください。測定ミスによる返品には応じかねま すので、ミスのないようお願いします。 ③お届け出来るまでに約40日かかります。あらか じめご了承ください。 ひめこうがください。 ④特注品の価格は通常価格より、割高となります。 受付注的の価格は通常価格はが、制備となります。 (詳細は県本部・経済連におたずね下さい) ⑤名入れ (JA名又は個人名)の場合は4文字まで

300円、5文字以上500円となります。 ⑥特注品の交換・返品は、一切お受けできませんので、

#### お手入れと洗濯方法




ができる。





乾燥がよい。





















ンブル乾燥処理 ル乾燥処理ができる。

日陰での平干し 日陰での吊干し 日陰でのぬれ吊 アイロン仕上げ 底面温度110℃を

低温乾燥(排気温度

の ト限は最高60℃)



干し乾燥がよい。 処理はできない。 限度としてスチーム

底面温度150℃ ドライクリーニ 石油系溶剤によ 非常に弱い操作 を限度としてア ング処理ができ る弱いドライク によるウェット リーニングがで クリーニングが きる。 できる。



サービスの基本は洗濯のゆきとどいた清潔な身だしなみ。お客様の好印象はもちろん、こまめに洗濯することで、ユニフォームが長持ちします。また、干すときの心がけ次第でアイロンをかける手間もはぶ けます。手でよくシワを伸ばし、形を整えてから目陰で干すようにしましょう。

## ■ 注意しよう!洗濯方法

● 洗濯前にユニフォームの裏側の洗濯表示を確認してください。
● 損傷を防ぐために、ファスナーは必ず閉してから洗いましょう。
● 襟・袖口・前身ごろの汚れのつきやすい部分は、お客機にもよく見えるところです。先 に部分洗いをしてから全体洗いをすることをおすすめします。

糸クズなどの付着を防ぐために、マジックテープも必ず閉じてから洗いましょう。

● ポケンななという者を的だたが、マンツクナーノンの外にしたから流いましょう。 ● ポケットの中身もよく点検し、ホコリなどを取り出してから流いましょう。 ● 塩素系漂白剤の使用は絶対にやめましょう。脱色や退色の原因になります。 ● その他、濡れたままの放置や水道水の注水放置、タンブラー乾燥は避けてください。 ● バッテリー液や強酸、アルカリ液の付着は避けてください。

# ■ シーズンオフのしまい方 念入りに汚れを取り除き、完全に乾燥させてからキチンとたたみ、湿気の少ないところに保管しま

しょう。

#### ■ ユニフォームのお取り替え時期

各アイテムともに耐用年数は2年間です。それ以上着用すると、素材よりも縫い糸の方が傷んで くるため、着ている人までがくたびれた感じに見えてきます。はつらつとした印象のためにも2年 ごとのお取り替えをおすすめします。



イロン仕上げ処 ない。

# JA-LPガス 統一ユニフォーム カタログ



## **WEAR**



- ・吸汗性・速乾性の高い素材を採用
- ・切り替え縫製により立体感とフィット感・動き易さを確保



- ・保温性が高く、軽い素材を使用
- ・切り替え縫製により立体感とフィット感・動き易さを確保



- ・吸汗性・速乾性の高い素材を採用
- ・切り替え縫製により立体感とフィット感・動き易さを確保



- ・機能素材「シンサレート(通常ポリエステルの2倍の保 温力)」を採用
- ・切り替え縫製により立体感とフィット感・動き易さを確保



半袖ポロシャツ(男女兼用)

・吸汗性・速乾性の高い素材を使用



・機能素材「シンサレート(通常ポリエステルの 2 倍の 保温力) 」の採用による保温性向上とともに、防寒性 に特化した縫製仕上げ

## WEAR

#### 9310

#### 夏男子スラックス

・通気性が良く清涼感のある 糸使いにし、快適な着心地を実現

#### 9320

#### 冬男子スラックス

・肌に触れる内側部分を 綿使いにし、快適な着心地を実現

#### 9330

#### 夏女子スラックス

・通気性が良く清涼感のある 糸使いにし、快適な着心地を実現

#### 9340

#### 冬女子スラックス

・肌に触れる内側部分を 綿使いにし、快適な着心地を実現

# **ACCESSORIES**

#### 9410

#### 夏帽子 (男女兼用)

- ブラックとレッドの切りかえがシャープなデザイン
- アジャスター付
- ・後ろ部分はメッシュで通気性を確保



#### 9420

#### 冬帽子 (男女兼用)

・ブラックとレッドの切りかえがシャープなデザイン アジャスター付



#### 9510

#### ベルト(男女兼用)

- ・安全性を考慮したシンプルなベルト
- ・フリーサイズなので男女気にせず使用できます。



#### 9900

#### ネックウォーマー(黒)5枚セット(男女兼用)

- ・静電気軽減ネックウォーマー
- ・冷気、風から首元をガード
- ・首周りの保温で体感温度上昇



# SHOSE & BOOTS

#### 8711

9893

アシックス(黒)

・良好な耐滑性、耐摩耗性、耐油性

・イオン導電により冬季でも


足への負担を軽減

優れた帯電防止機能を維持

・衝撃緩衝材 $\alpha$ ゲル搭載により

#### セーフティシューズ(男女兼用)

- ・軽量化・フィット感を高めたワイド樹脂先芯
- ・足のアーチを保つアーチクッション
- ・滑りを抑えた靴底を採用(発泡ポリウレタン2層底)





- 希少なカラーリング

## 8870 (青) 8890 (黄)

## セーフティブーツ (男女兼用)

- ・内装材に防寒ウレタン
- ・ムレにくい吸水速乾インナー
- ・跳ね上げた水や泥の進入を防ぐUPカバー



