


AVH-301





多年生雑草に強い
「アルテア」増量配合*

枯れ残る雑草が
あってはいけない。
—そこから開発がはじまりました。



NEW

10cm[#]の
ホタルイも
枯らす!



あなたの中後期除草に、
これまでにない安心と満足感を。
ホタルイ、ノビエ、クログワイ、オモダカ…
問題雑草のとりこぼしも、難なく一掃!
しかも、「落水いらす」のカンタン散布!
プレミアム中後期除草剤、ついに誕生。

新・水稲用 中後期除草剤

レブラス[®] 1キロ粒剤

●ミズアオイ、クサネム、コナギ、イボクサなどの
主要雑草もしっかり枯らします。

*アルテアはメタソルフロンの愛称です。 *当社「アルテア」配合一発剤との比較。
#登録は花茎20cm迄ですが、より確かな効果のために、10cmまでの散布がおすすめです。
®は日産化学工業(株)の登録商標

レブラス® 1キロ粒剤

登録番号：第23689号
 有効成分：ジメタメトリン……………1.0%
 ダイムロン……………10.0%
 テフリルトリオン……………3.0%
 メタソルフロン……………1.2%
 性状：淡灰色細粒
 容量：1kg入

「枯れ残る雑草があってはいけない」—そこから開発がはじまりました。


- 除草成分「アルテア」*を増量配合*！殺草力をアップさせました。
 「アルテア」の薬量を12g/10aにアップしています。
- 4つの優れた除草成分を合理的に配合しています。
 残草しやすい「ホタルイ」「クログワイ」「ノビエ」「オモダカ」に強い成分を混合しています。
- 「テフリルトリオン(AVH-301)」「ジメタメトリン」が相乗的に作用します。
 この2つの成分が相乗的に作用し、ホタルイやコナギなどをより確実に枯らします。
- しかも、落水せずに散布することができます。



*アルテアはメタソルフロンの愛称です。 *当社一発剤比

レブラスは、問題雑草への殺草効果が違います！

■クログワイ・ノビエに対する効果



レブラス1キロ粒剤(散布43日後) 対照A剤(散布43日後)

■ 散布日:6/11(クログワイ:30cm、ノビエ:3葉期以上)
 ■ 調査日:7/24(散布43日後)

2014年 日産化学工業(株)生物科学研究所 栃木県宇都宮市園場

■ホタルイに対する効果



レブラス1キロ粒剤(散布29日後) 対照B剤(散布29日後)

■ 散布日:6/3
 ■ 調査日:7/2(散布29日後)

2015年 日産化学工業(株)生物科学研究所 埼玉県幸手市園場

■適用雑草と使用方法

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法
移植水稲	水田一年生雑草 及び マツバイ ホタルイ ウリカワ ミズガヤツリ ヘラオモダカ ヒルムシロ セリ オモダカ クログワイ コウキヤガラ シズイ	移植後14日 ～ノビエ4葉期 ただし、 収穫60日前まで	1kg/10a	1回	湛水散布

■各種雑草の散布適期

雑草名	散布適期
ノビエ	4葉期まで
コナギ	6葉期まで
ホタルイ	花茎20cmまで
ウリカワ	4葉期まで
ミズガヤツリ	
ヘラオモダカ	
ヒルムシロ	生育期まで
セリ	再生期まで
オモダカ	矢尻葉3葉期まで
クログワイ	草丈30cmまで
コウキヤガラ	
シズイ	草丈20cmまで

ジメタメトリンを含む 農薬の総使用回数	ダイムロンを含む 農薬の総使用回数	テフリルトリオンを含む 農薬の総使用回数	メタソルフロンを含む 農薬の総使用回数
2回以内	3回以内 (育苗箱散布は1回以内、本田では2回以内)	2回以内	2回以内

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

本資料は2016年4月現在の登録内容に基づいています。