

2025

2月号
Vol.107

担い手 サポートセンター

通信



写真上：JAおやま タカヤマファームのみなさん
写真下：JAかみつが 大門勇人さん

CONTENTS

サポートセンター情報	頑張る担い手インタビュー !!	2	園芸情報	フラワーバレンタイン	11
中央会情報	主食用米の計画的な生産に取り組みましょう！	4	肥料情報	肥料紹介「BB ぐんぐん野菜肥料 484」	12
農林中金情報	農業融資なら JA バンクがお得！	6	農薬情報	とちぎ和牛やゆめポークが当たる！ 大型ボトルキャンペーン	13
サポートセンター情報	スマート農業実演展示会を開催しました	7	農業機械情報	可変施肥田植機	14
米麦情報	水稻高温登熟対策	8	生活情報	商品紹介「アグリカラー」	15
米麦情報	水稻種子浸種・消毒について	9	野生を食べる／編集後記		16
生産振興情報	加工・業務用たまねぎ出荷者募集！	10			

頑張る担い手インタビュー!!

▶ お名前：高山 洋さん (60)
品 目：水稻 (13ha)
加工用ニンジン (1.5ha)
ジュース用トマト (1.3ha)
ごぼう (1ha)
就農年数：24 年目



本日はJAおやま管内で水稻・野菜の栽培に取り組む高山洋さんをご紹介します。

▶ 就農までの経緯と現在の経営について教えてください。

もともと両親が農家で、主に水稻と干瓢を栽培していました。当時は長男が農家を継ぐことが当たり前という考えだったので、両親の勧めの元、宇都宮農業高校(現：白楊高校)から農業大学校に進学しました。農業を学んできましたが、卒業後は車やバイクが好きだったこともあり、テストドライバーとして働きました。その後、測量会社で働いていましたが、母が病気になったことがきっかけになり、2001年に就農しました。現在は、妻と長男夫婦、パートさん1人で経営をしており、人手が必要な時期には近所の人に手伝っていただいています。



▶ 加工用にんじんを栽培するうえで大変な点と魅力を教えてください。

にんじんは発芽率が最適条件でも60～70%と低く、いかに発芽率を高めるかが鍵だと思います。加工用にんじんは露地直播で栽培するのでまず発芽させることが難しいですね。にんじんに限らずですが、1年で気温など環境が変化してしまうので前年の反省を生かすににくいことにも苦労しています。そんななかでの魅力は、他の作物と比べると時間と手間がかからないため、面積を増やすことができ、機械による省力化が期待できる場所だと思います。



▶ 今後の目標を教えてください。

現在育てている作物の反収を伸ばし、新たに導入を考えている作物と輪作体系を作って規模拡大を図っていきたいです。また、昨年のジュース用トマト栽培では、機械収穫反収部門で全国第9位(栃木県1位)の成績を残せたので、更なる高みを目指したいです。

▶ 新規就農する方に向けて一言お願いします！

就農するにあたって不安はもちろんあると思います。適当にではなく、目標を立てて農業をしていくとやりがいが見つかると思います。

昨年のパリオリンピックレスリング金メダリストの鏡優翔選手は、地元で立ち上げたレスリングチームの卒業生の1人だそうです！本日はお忙しいところありがとうございました。

頑張る担い手インタビュー!!

▶ お名前：大門勇人さん

品 種：とちおとめ、とちあいか、スカイベリー、
ミルキーベリー (27a)

就農年数：16年目



本日はJAかみつが管内でいちごの生産に取り組んでいる大門勇人さんをご紹介します。

▶ 就農までの経緯を教えてください

両親が耕種農家で、空いていた土地があったので栃木県の主要農産物であるいちごの栽培に取り組むことにしました。約1年間宇都宮のいちご農家さんで栽培を学び、就農に至りました。現在は妻とパートさん4人で経営をしています。

▶ いちご栽培をするなかでのこだわりを教えてください。

美味しいいちごを自分の言葉でお客様と話しながら売るということにこだわっています。2年ほど前から“だいもん苺園のいちご直売所”を日光市所野で開始し、いちご4品種のほかに苺サンドやドリンクも販売しています。直接お客様から美味しいと言ってもらえることが励みになっています。栽培の面では環境にやさしい栽培を心がけています。日光は寒さが厳しいのですが、ハウスには暖房を設置せずにウォーターカーテンを使用するなどして二酸化炭素の排出を抑えています。



▶ たくさんの人にいちごを食べていただくためにどんなことをされていますか？

各地のイベントに積極的に参加しています。1月は鬼怒川温泉駅前広場で行われたイベントで朝摘みいちごの販売を行い、2月には福島県会津若松市の絵ろうそくまつりでの出店を予定しています。他にも地元の小学校の子供たちが農園でいちごの苗を植え、収穫したものを給食で食べる食育の活動を6年前から継続して行っています。

▶ 新規就農でいちごの栽培を考えている方に一言お願いします！

夢は必要ですが現実には甘くなく、気温の上昇などにより農業を取り巻く環境は厳しいものになっています。今後は単価を取るための工夫が必要になっていくと思います。私も、地域のいちご農家さんとは情報を交換していますが、分からないことがあればその都度周りの農家さんに聞きながら作業をしていくのがいいと思います。

Instagramには直売所の情報が投稿されていますので、ぜひ見てみてください。本日はお忙しい中ありがとうございました。



農業者の皆さまへ


令和7年産の**主食用米の生産**においては、

「作付参考値」を踏まえながら**計画的な生産**に取り組みましょう!



◎令和7年産においても、農業再生協議会から農業者の皆さまに**「作付参考値」**が提示されます。
(県産米の需要に見合った作付面積として算出したものが**「作付参考値」**です。)

【米の消費量の推移】




米の消費量は、人口減少に加え、
1人当たりの消費量も減少している
ことから、**毎年10万トン程度**
減少しています。

1人当たり消費量…ピーク時の半分に減少

1962年度(ピーク) ⇒ 2023年度
118.3kg **56.7kg**



【6月末在庫量と価格の関係】



注:相対取引価格は、当該年産の出回りから翌年10月まで、(令和6年産は6年10月の速報値)の通年平均価格であり、運賃、包装代、消費税相当額が含まれている。

米の在庫と価格は密接に関係
しており、**在庫が増えれば米価**
は下がり、在庫が減れば米価は
上がる傾向にあります。

令和7年産で**主食用米の過剰**
生産となれば在庫増となり、そ
れ以降米価の大幅下落も懸念
されます。

適正な在庫を保ち、米価を安定させるためには、
引き続き**「需要に応じた生産」**に取り組むことが必要です!

★令和7年産においても、国は戦略作物（麦・大豆・飼料用米等の生産や産地交付金に対する助成金を継続する見込みです。

〈戦略作物助成〉

対象作物	交付単価
麦、大豆、飼料作物	3.5万円/10a
WCS用稲	8.0万円/10a
加工用米	2.0万円/10a
飼料用米（多収品種）、米粉用米	収量に応じ、5.5万円～10.5万円/10a
飼料用米（一般品種）	収量に応じ、5.5万円～8.5万円/10a

〈産地交付金 R7 県設定メニュー〉

設定メニュー	交付単価
新市場開拓用米の生産振興助成	5,000円/10a
飼料用米・米粉用米の生産振興助成	1,000円/10a
飼料用米（多収品種）の生産振興助成（新規作付分）	1,000円/10a
飼料用米の生産振興助成（地域内流通取組分）	2,000円/10a
WCS用稲の生産振興助成	1,000円/10a
野菜の生産振興助成（新規作付分）	40,000円/10a
野菜の生産振興助成（新規作付分）団地化加算 ※新設	10,000円/10a
野菜の生産振興助成（既存作付分）	10,000円/10a

各作物の需要動向

- ◎麦：国産麦については、**安定的な需要があり、栃木県産麦についても同様**です。特にビール用や麦茶用として汎用性の高いニューサチホゴールデンが求められています。
- ◎大豆：国産大豆は実需者からの味の良さ等の品質面が評価され、今後5年間の大豆使用量は増加見込みとなっています。**栃木県産大豆は主に豆腐用途で使用され、品質も良くバラつきが少ないことから需要が高まっています。**
- ◎飼料用米：飼料用米需要が定着してきており、引き続き底堅い状況で、令和5年産実績の**6万トン程度の数量を販売先から求められています。**
- ◎加工用米：国産米に対する需要は前年を上回る水準であり、**県内外の酒類・加工米飯・米菓等の実需者より数量確保を求められています。**
- ◎米粉用米：米粉については、年々着実に需要が広がってきており、県内の実需者より令和5年産実績ベースの**約6千トンの数量確保を求められています。**（令和6年産集荷数量：約3,300トン）

引き続き主食用米からの「作付転換」に取り組みましょう！

JA全農共同購入コンバインの
ご購入を検討されている皆様へ

そのお買い物、
融資で検討してみませんか！？



農業融資なら JAバンクがお得！！

農業近代化資金なら

県・JAバンクの
利子補給等により
当初5年間
実質金利

0% ※

全期間で
保証料

0円

- ※ 県およびJAバンク栃木の単年度の予算の範囲内に限ります。予算額上限となり次第、利子補給は受けられませんのでご注意ください。お住まいの市町によっては、市町からも利子補給がある場合があります。
- ※ JAバンク栃木の利子補給は、1件100万円以上お借入の方に限ります。
- ※ 金利は金融情勢によって変動します。お借入時期や条件によっては金利0とならない場合もございます。
- ※ 6年目以降は県利子補給後の金利が適用されます。

農業近代化資金のご利用が難しい方でも

JAバンクなら

借入当初3年間 年1.0%金利軽減！※

- ※ JAバンク栃木の単年度の予算の範囲内に限ります。予算額上限となり次第、利子補給は受けられませんのでご注意ください。
- ※ 1件100万円以上お借入の方に限ります。
- ※ 4年目以降は基準金利が適用されます。

詳しくはお近くのJAにお尋ねください

◇金利は金融情勢によって変動します。 ◇お借入れの際は、JAが出資金をお預かりする場合がございます。 ◇審査の結果により、ご希望に添えない場合がございます。 ◇借入金利および保証料の助成の適用には、条件があります。◇貸出期間中の条件変更や延滞等の事象により、上記利子補給および保証料助成の対象から外れる場合がございます。 ◇融資実行までに時間を要する場合がございますので、お早めのご相談をお願いします。



12月19日(木)

スマート農業実演展示会を開催しました!



最新の農業機械・ICTを活用した取組の紹介を目的に
スマート農業実演展示会を開催しました。

近年、農業現場では担い手1人当たりの栽培面積が増加しており、作業の効率化を図るスマート農業への関心が高まっています。

J A うつのみや・宇都宮農協耕種受検組合・J A 全農とちぎの共催にて、営農支援システム xarvio (ザルビオ) をはじめとするソフトウェアやシステム連携が可能な農業機械の周知を図るため、J A うつのみや管内の生産者を対象にスマート農業実演展示会を開催しました。

展示会では、農業機械メーカー協力のもと、最新のトラクターや可変施肥田植え機、農業用ドローンの展示・実演が行われ、スマート農機と連携が可能なソフトウェアシステムについても操作体験会を行いました。



基調講演では、埼玉県株式会社おぐらライス 代表取締役社長の小倉氏を講師に招き、ザルビオを活用した経営についてご講演をいただきました。小倉氏は「気候変動への対応や新品种を導入する際に、ザルビオの生育予測機能が特に役立った」とお話をされていました。実際にザルビオを活用している小倉氏の講演を聞き、参加者からは「ザルビオの導入を検討したい」といった声が多くありました。



今後も生産現場の作業効率化に向けて研修会を開催し、情報発信を行ってまいります!

今からできる水稻高温登熟障害軽減対策 No.1/3

地球温暖化が進み、栃木県内も**気温は毎年上がり続けている！！**


登熟期の高温を主因とした玄米の白濁(乳白・白未熟粒)や胴割米等による品質低下が問題となっています。特に令和5年産米は白未熟粒(背白・基白)・胴割粒・充実不足米の発生により、一等米比率が大幅に低下しました。世界や国内はもとより県内各地とも更に気温上昇傾向が顕著

で、品質低下のリスクは年々高まっています。今後は常に高温を警戒した栽培管理が必要です。

栽培管理による品質向上対策に特効薬はなく、水稻栽培の全般に及ぶ様々な管理の見直しが必要となります。一つ一つの技術の効果は小さいため、それらを組み合わせて実施していくことが大切です。令和7年産米について各時期毎の栽培管理ポイントを今後3回に分けて掲載します。

① 田植時期を不都合の無い実現可能な範囲で遅らせる。

5～7月の気温も確実に上昇傾向で出穂期も早まっています。田植を遅らして出穂期を遅くすることで、最も高温となる7月末～8月初旬での登熟を回避または遭遇期間の短縮が期待できます(登熟気温の低下)。最近では多くの県で「コシヒカリ」については5月中下旬(5月10～25日頃まで)に移植する遅植えを推奨しています。ただし遅植えでは稈長が伸びて倒伏が発生しやすくなることにも留意します。(生育前半の窒素量をやや少なくする対応が必要)




コシヒカリの移植時期と登熟期の気温、収量・品質の関係 (H13～H19年)

移植時期 (月日)	出穂期 (月日)	成熟期 (月日)	登熟期の気温			玄米重 (kg/a)	千粒重 (g)	整粒		蛋白 含量 (%)	倒伏 程度 (0-5)
			平均 (℃)	最高 (℃)	最低 (℃)			歩合 (%)	乳白粒 (%)		
4月22日	7月27日	9月2日	26.1	31.1	22.5	52.9	21.1	85.1	3.1	6.7	1.9
5月10日	8月1日	9月10日	26.0	31.0	22.3	52.3	21.5	83.0	4.8	6.5	2.9
5月17日	8月4日	9月12日	25.3	30.0	21.7	52.8	21.6	85.7	5.0	6.7	3.1
5月24日	8月8日	9月15日	25.5	30.2	22.0	52.6	21.7	87.4	2.7	6.7	3.4

注) 登熟期の気温は出穂後20日間の平均値。試験場所: 茨城県・龍ヶ崎市

② 適正な耕深確保(登熟後半の根の活力・養分・水分の安定維持)

適正な耕深確保(15～18cm)と有機物や土壌改良資材等を投入し、**地力を高めましょう！！**
 春耕時の**走行速度ギアを通常よりも1段落とす**ことでも耕深は少し深くなります。作土が浅くなるほど乳白粒、背白粒、胴割粒が増加し、特に高温登熟条件下ではその傾向が顕著です。



作土深と品質、収量の関係 (コシヒカリ、茨城県竜ヶ崎市：H17～18年)

浸種時の水温は10～15℃(13℃前後)！低温に注意！

《10℃以下の低い水温では発芽率が低下します》



消毒種子を使用する場合

(令和7年産用の消毒種子はデクリードCフロアブルが吹き付け処理されています。)

浸 種 (※水温の確認をして下さい)

消毒種子の浸種期間＝積算温度 120～130℃が目安

・水温13℃の場合・・・9～10日

浸種水温を10℃以上に
保つ方法

- ・催芽器による浸種をしましょう。
- ・気温の低い3～4月はビニールハウス内で浸種をして下さい。(高温時は換気する)
- ・夜間は毛布などをかけて保温しましょう。

3日間 停滞水で
浸種

種子もみをしっかり水に浸けましょう

(例)種子もみ4kgに対して水16L
スミチオン乳剤(シンガレゼンチュウ防除)を加える場合は16Lの水に16ml

水 交 換

※酸素不足にならないよう2～3日ごとに水の交換を行いましょう

初期生育遅延・抑制を防ぐため、浸種・催芽は十分に行いましょう

水 交 換

粘性物の発生を抑えるため、浸種後に水を交換してから催芽して下さい。

催 芽

28～30℃

催芽を均一に揃えるため、催芽の温度は28～30℃を守りましょう。

は 種

育 苗 管 理

高温と多灌水はムシ苗などの発病を助長するので適正な育苗管理に努めましょう。

重要



芽の状態が写真のようになっているか確認して、は種する

注) 発芽の揃いをよくするため、浸種の期間(9～10日)・水温(13℃前後)を十分に確保しましょう。

・消毒種子を催芽器等で浸種・催芽する際黒色の粘性物が発生する場合がありますが発芽等に影響ありません。粘性物が発生した場合は早めに取り除きましょう。

・チウラムを含む農薬(ベンレートT水和剤、ホーマイ水和剤など)と混用しないで下さい。

(沈殿物の発生及び細菌病防除効果が低下するため)

令和7年1月

JAグループ栃木／農協・全農とちぎ・(公社)栃県米麦改良協会
お問い合わせはお近くのJAへ

加工・業務用たまねぎ 出荷者募集！



加工・業務用たまねぎは、平成28年産から作付けの推進をしており、現在は鉄コン出荷をメインに取り組みを進めています。

1. 特徴

- ◆取扱品種：加工・業務に適した**貯蔵性の高い品種**
- ◆価格が事前に決定しています！
(令和6年産価格：58円/kg)
- ◆出荷経費(運賃、コンテナ代)はかかりません。
※契約販売のため、事前に出荷量の把握をさせていただきます。
- ◆鉄コン出荷で、規格はM以上(規格適合品に限る)。
※等階級の選別は不要です。
- ◆**出荷取り纏め期間：令和6年12月頃(目安)**
- ◆**出荷販売時期：令和7年5月下旬～8月上旬予定**



2. 作型 (目標単収5t)

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1年目									播種 ○	定植 △	生育期間	
2年目						収穫 ∧						
	○ 播種	----- 苗床期間	△ 定植	■ 生育期間	∧ 収穫							

3. 販売額 (10aあたり) (参考)

販売額：290,000円(税別) (目標単収：5t/10a)
費用：100,000円(主な経費：種子・肥料農薬)
※その他資材代・燃料費・人件費等を除く

※令和7年産の出荷を希望・検討されている方は、
お気軽にご連絡ください！



©松木興 とちまるくん

2.14



FLOWER VALENTINE

【フラワーバレンタイン】

世界におけるバレンタインデーは、

「男女がお互いに愛情や感謝を伝える日」とされています。

また、欧米では男性から女性にお花を贈ることが定番となっています。

お花を贈ることで日頃の感謝を伝えてみてはいかがでしょうか。



JA全農とちぎHPでも確認ができます



@zennoh_tochigi_flower

とちぎの花



#とちぎの花 #tochigi_flower

公式Instagramはじめました!

BBぐんぐん野菜肥料 484

15kg 袋の基肥一発肥料



● 保証成分(%)

窒素 14		りん酸 18	加里 14	苦土1
速効性	緩効性	速効性	速効性	緩効性
8.4	5.6	18	14	1

- ① 露地栽培の野菜類の追肥時期に合わせて、窒素が緩やかに溶出しますので、安定生産に繋がる成分の基肥一発肥料です。
- ② 窒素は14%のうち、4割(5.6%)が緩効性で、多くの露地野菜に適した基肥と追肥の成分となっています。
- ③ この肥料は りん酸、加里も高成分で露地野菜に適しており、粒状で撒きやすく省力化一発肥料となっています。

◆ 主な作物別の施肥概要例 ◆

単位 kg/10a (a = 100 m²)

作物名	施用量	作型・定植時期
ほうれんそう	90~120	全作型の播種
ブロッコリー	130~150	春夏どり3~4月・秋冬どり8~9月播種
カリフラワー	140~150	初秋どり7月・秋どり8月定植
きゅうり	170~190	夏秋どり・4~5月定植
かぼちゃ	100~120	初夏・夏どり 4~5月定植
ズッキーニ	120~140	路地抑制・9月定植
さといも	140~150	3~4月播種
ばれいしょ	70~80	3月播種
みょうが	90~100	3~4月播種
はくさい	120~140	秋冬どり・9月定植
キャベツ	140~160	春どり・11月定植
ごぼう	120~140	秋冬どり・3~5月播種
※併せて りん酸成分で15~20kgの肥料を施用する必要があります		
さやえんどう	45~55	秋どり7~8月播種
いんげん	80~90	夏どり5~7月播種
えだまめ	50~60	4~7月播種

大型ボトル キャンペーン

茎葉処理
除草剤

キャンペーン期間中に、対象商品を1本以上
ご購入いただいた方に豪華賞品が当たります。

賞品総数
230本!!

※栃木県内全体



とちぎ和牛

肩ロース スライス 800g

30本



とちぎゆめポーク

ロース スライス 500g

バラ スライス 500g

200本

※写真はイメージです。

キャンペーン期間

第1弾

令和7年5月31日(土)まで

抽選 6月中旬頃 発送 7月中旬予定

第2弾

令和7年6月1日(日)~8月31日(日)

抽選 9月中旬頃 発送 10月中旬予定

※発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。

詳しくは JA 担当者にお声がけください。

JA&クボタ



xarvio®
FIELD MANAGER
powered by BASF

ザルビオ



KSAS

連携
記念

JA GROUP 6
SPECIAL
TOCHIGI
CHIBA
SAGAMI
KANAGAWA
MAIZAMA



関東6県JAグループ 可変施肥田植機 (PF仕様)

スマート田植え
始めよう!!



クボタNW60S・80S PF仕様(可変施肥)シリーズ

※画像は全てイメージです。

農業を
カスタマイズ!
KSAS



病害虫・雑草AI診断

生育予測
シミュレーション

※積算温度
※生育ステージ予測・体験版

メンテナンス
情報取得



KSAS
「無料プラン」
をはじめました!



もれなく
「肥料計量器」と
「計量バケツ」を
プレゼント!

※都合により変更になる場合があります。
予めご了承ください。

キャンペーン期間 2027年3月まで

お問い合わせはお近くのJA農機センターまで

JAなすのサービス(株) 大田原農機センター

TEL.0287-22-6858

JAなすのサービス(株) 黒磯農機センター

TEL.0287-63-4773

JAかみつがサービス(株) 日光農機センター

TEL.0288-30-1191

JAかみつがサービス(株) 鹿沼農機センター

TEL.0289-75-4861

JA佐野 農業機械課

TEL.0283-61-0222

JA足利サービス(株)

TEL.0284-71-1110

JA全農とちぎ はが野広域農機センター

TEL.0285-83-8025

JA全農とちぎ しもつけ広域農機センター

TEL.0282-29-7033

JA全農とちぎ なす南広域農機センター

TEL.0287-82-0055

JA全農とちぎ おやま広域農機センター

TEL.0285-38-2029

JA全農とちぎ しおのや広域農機センター

TEL.028-612-3420

JA全農とちぎ うつのみや広域農機センター

TEL.028-663-2651



AGRI COLOR アグリカラー

農作業 造園 ガーデニング レジャー etc...

使い方は無限大

アクティブな作業ブーツ

軽量・防水・伸縮性に優れたスポンジゴムで農作業やガーデニングの作業をサポートするのはもちろん、スタイリッシュでシンプルなデザインは、レジャーにも大活躍です。

スポンジゴム | SPONGE RUBBER



軽量素材
1足約880g(Lサイズ)



防水素材



伸縮性◎



NAVY
ネイビー

ロングタイプ
LONG TYPE
高さ43cm
(Lサイズ)

BLACK
ブラック



BACK

軽量・防水・伸縮性に優れたスポンジゴムで農作業やガーデニングの作業をサポートするのはもちろん、スタイリッシュでシンプルなデザインはレジャーにも大活躍!!



靴底は浅溝仕様で、土・泥・石が付きにくく落としやすい作り



品名:アグリカラー 品番:MC-300BK(ブラック) MC-300NV(ネイビー)

柔らかく、軽いので丸めて持ち運び可能



わずらわしい着脱をサポートする「かかとキック」付き

3L	LL	L	M	S	SS
28.0~ 27.5	27.0~ 26.5	26.0~ 25.5	25.0~ 24.5	24.0~ 23.5	23.0~ 22.5

お問合せ先 TEL:028-616-8855
JA全農 東日本生活事業所 栃木推進課



野生を食べる 179 キュウリグサ

その辺に普通に生えている植物なのだが花があまりにも小さいのでほとんど無視されている。よく見れば同じムラサキ科なのでワスレナグサを連想させる形と色であり、拡大すれば綺麗でなおさら不憫だ。自然観察会などでは、葉を潰すとキュウリの匂いがするといって注目してもらおうとしても。「本当だ」といって喜ぶ子供は少数。多くは「しない」と言って捨ててしまう。ニオイタチツボスミレの時も「匂わない」と主張する人が増えたように思う。最近、日本人の鼻はおかしくなっているのではないかな。



料理メモ

キュウリグサはその辺の道端に生えていることが多く、葉も小さいので食べようとは思わなかった。たぶん肥沃な土壌なのだろう。上右のような美味しそうな群落を見つけたので試食してみた。写真1は「お浸し」。食べることはできるがキュウリグサ自体の味はないと判断した。写真2は「酢味噌和え」。シャキシヤキとした食感は好感がもてるが、味は酢味噌に頼るしかない。写真3は「サラダ」に散らしてみた。やはり、小さくて寂しい。ワスレナグサくらいに大きければと思う。

(aida)



写真1



写真2



写真3

編集後記

2月号も最後までお読みいただきありがとうございます。今月は短いですが、節分やバレンタインとイベントがたくさんあります！1日の寒暖差が大きい月でもあるので体調に気を付けてお過ごしください。（岩根）



発行：JA全農とちぎ 担い手支援課

TEL 028-616-8838

FAX 028-616-8819

生産者のみなさまへ

LINE@

友だち募集中!

ID: @jatochisaposen

コードを読み取るか、IDで検索

担い手サポートセンターが
生産者のみなさまを
LINEを通してしっかりサポート!

スマホで読める!

災害情報をいち早く確認!

肥料情報やイベント情報をお届け!

いつでもどこでも
生産者のみなさまへ