

単位:円

型式	メーカー希望小売価格(税込)	仕様
NT253UA6D	3,113,640	NT...シリーズ名 25・28...馬力表示 3...変遷 <標準装備> 4駆・スーパーフルターン パワステ・逆転PTO パワーリニア(ノークラッチ) アップストップPTO オートリフト 電子油圧(バックアップ付き) 水平角速度制御 低速車マーク <仕様> FF:高車速仕様 C:セミクローラ仕様 N:低床仕様 U:メカミッション(マニュアルシフト) G:インデペンデントPTO ドラフトコントロール(603,543,483,433) CY:エアコンキャビン A:ショートホイールベース仕様 <タイヤ区分> 02:後輪 幅狭 04:後輪 ローラグ 06:後輪 大径仕様 04T:前輪 可変トレッド 後輪 ローラグ C2:セミクローラ仕様 前輪 扁平ラジアルタイヤ A:サイドロータリー 4:耕うん幅 1400mm 5:耕うん幅 1500mm 6:耕うん幅 1600mm 7:耕うん幅 1700mm D:クイック5P(特3P)
NT253UA5D	3,078,000	
NT253UA4D	3,055,320	
NT253UCYA6D	3,923,640	
NT253UCYA5D	3,888,000	
NT253UCYA4D	3,865,320	
NT253FFUA6D	3,189,240	
NT253FFUA5D	3,153,600	
NT253FFUA4D	3,130,920	
NT283UA7D	3,624,480	
NT283UA6D	3,570,480	
NT283U02A7D	3,653,640	
NT283U02A6D	3,599,640	
NT283UCYA7D	4,434,480	
NT283UCYA6D	4,380,480	
NT283UCY02A7D	4,463,640	
NT283UCY02A6D	4,409,640	
NT283FFUA7D	3,700,080	
NT283FFUA6D	3,646,080	
NT283FFUCYA7D	4,510,080	
NT283FFUCYA6D	4,456,080	

単位：円

型式	メーカー希望小売価格(税込)	仕様
NT313UA8D	3,979,800	NT・・・シリーズ名 31・34・・・馬力表示 3・・・変遷 <標準装備> 4駆・スーパーフルターン パワステ・逆転PTO パワーリニア(ノークラッチ) アップストップPTO オートリフト 電子油圧(バックアップ付き) 水平角速度制御 低速車マーク <仕様> FF:高車速仕様 C:セミクローラ仕様 N:低床仕様 U:メカミッション(マニュアルシフト) G:インデペンデントPTO ドラフトコントロール(603,543,483,433) CY:エアコンキャビン A:ショートホイールベース仕様 <タイヤ区分> 02:後輪 幅狭 04:後輪 ローラゲ 06:後輪 大径仕様 04T:前輪 可変トレッド 後輪 ローラゲ C2:セミクローラ仕様 前輪 扁平ラジアルタイヤ A:サイドロータリー 7:耕うん幅 1700mm 8:耕うん幅 1800mm D:クイック5P(特3P)
NT313UA7D	3,950,640	
NT313U02A8D	4,008,960	
NT313U02A7D	3,979,800	
NT313UAA8D	3,871,800	
NT313UAA7D	3,842,640	
NT313UCYA8D	4,789,800	
NT313UCYA7D	4,760,640	
NT313UCY02A8D	4,818,960	
NT313UCY02A7D	4,789,800	
NT313UCYAA8D	4,681,800	
NT313UCYAA7D	4,652,640	
NT313FFUA8D	4,055,400	
NT313FFUA7D	4,026,240	
NT313FFUCYA8D	4,865,400	
NT313FFUCYA7D	4,836,240	
NT343UA8D	4,212,000	
NT343UA7D	4,182,840	
NT343U02A8D	4,241,160	
NT343U02A7D	4,212,000	
NT343UAA8D	4,104,000	
NT343UAA7D	4,074,840	
NT343UCYA8D	5,022,000	
NT343UCYA7D	4,992,840	

単位：円

型式	メーカー希望小売価格(税込)	仕様
NT343UCY02A8D	5,051,160	NT・・・シリーズ名 34・・・馬力表示 3・・・変遷 <標準装備> 4駆・スーパーフルターン パワステ・逆転PTO パワーリニア(ノークラッチ) アップストップPTO オートリフト 電子油圧(バックアップ付き) 水平角速度制御 低速車マーク <仕様> FF:高車速仕様 C:セミクローラ仕様 N:低床仕様 U:メカミッション(マニュアルシフト) G:インデペンデントPTO ドラフトコントロール(603,543,483,433) CY:エアコンキャビン A:ショートホイールベース仕様 <タイヤ区分> 02:後輪 幅狭 04:後輪 ローラゲ 06:後輪 大径仕様 04T:前輪 可変トレッド 後輪 ローラゲ C2:セミクローラ仕様 前輪 扁平ラジアルタイヤ A:サイドロータリー 7:耕うん幅 1700mm 8:耕うん幅 1800mm D:クイック5P(特3P)
NT343UCY02A7D	5,022,000	
NT343UCYAA8D	4,914,000	
NT343UCYAA7D	4,884,840	
NT343NUA8D	4,263,840	
NT343NUA7D	4,234,680	
NT343FFUA8D	4,287,600	
NT343FFUA7D	4,258,440	
NT343FFU02A8D	4,316,760	
NT343FFU02A7D	4,287,600	
NT343FFUCYA8D	5,097,600	
NT343FFUCYA7D	5,068,440	
NT343FFUCY02A8D	5,126,760	
NT343FFUCY02A7D	5,097,600	
NT343FFNUA8D	4,339,440	
NT343FFNUA7D	4,310,280	

単位:円

型式	メーカー希望小売価格(税込)	仕様
NT433FFUGA18	5,196,960	NT・・・シリーズ名 43・48・54・60・・・馬力表示 3・・・変遷 <標準装備> 4駆・スーパーフルターン パワステ・逆転PTO パワーリニア(ノークラッチ) アップストップPTO オートリフト 電子油圧(バックアップ付き) 水平角速度制御 低速車マーク <仕様> FF:高車速仕様 C:セミクローラ仕様 N:低床仕様 U:メカミッション(マニュアルシフト) G:インデペンデントPTO ドラフトコントロール(603,543,483,433) CY:エアコンキャビン A:ショートホイールベース仕様 <タイヤ区分> 02:後輪 幅狭 04:後輪 ローラゲ 06:後輪 大径仕様 04T:前輪 可変トレッド 後輪 ローラゲ C2:セミクローラ仕様 前輪 扁平ラジアルタイヤ A:サイドロータリー 17:耕うん幅1700mm 18:耕うん幅1800mm 19:耕うん幅1900mm
NT433FFUGA17	5,166,720	
NT433FFUGCYA18	6,114,960	
NT433FFUGCYA17	6,084,720	
NT483FFUGA19	5,537,160	
NT483FFUGA18	5,468,040	
NT483FFUG04TA19	5,558,760	
NT483FFUG04TA18	5,489,640	
NT483FFUGCYA19	6,455,160	
NT483FFUGCYA18	6,386,040	
NT483FFUGCY04TA19	6,476,760	
NT483FFUGCY04TA18	6,407,640	
NT543FFUG	4,968,000	
NT543FFUG04T	4,989,600	
NT543FFUGCY	5,886,000	
NT543FFUGCY04T	5,907,600	
NT543FFCUGCY	6,534,000	
NT543FFCUGCY2	6,609,600	
NT603FFUG	5,227,200	
NT603FFUG04T	5,248,800	
NT603FFUGCY	6,145,200	
NT603FFUGCY04T	6,166,800	